



〒861-0304 熊本県山鹿市鹿本町御宇田198-5

熊本県城北家畜保健衛生所

城北家保ホームページアドレス

城北家保メールアドレス

TEL 0968-46-2075 FAX 0968-46-3332

<http://www.pref.kumamoto.jp/site/jouhoku/jouhokukaho@pref.kumamoto.lg.jp>


## 南関町で高病原性鳥インフルエンザが発生しました

令和3年(2021年)12月3日、南関町の肉用鶏農場(約6.7万羽飼養)で高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)が発生しました。熊本県でのHPAI発生は、平成28年(2016年)12月、同じく南関町の採卵鶏農場での発生以降、5年ぶりとなります。本県でのHPAI発生以降も、国内各地で連続して発生が確認されていることから、更なる防疫対策の強化を図るため、12月6日、家畜伝染病予防法第30条に基づき、知事から**消毒命令**が出されました。消石灰等の消毒薬を鶏舎周囲及び衛生管理区域境界に散布するとともに、飼養衛生管理基準の遵守の徹底や野生動物の侵入防止対策により、これまで以上に農場での防疫対策に万全を期すようお願いいたします。


### 家きん発生事例(8県9事例)

地域	用途	羽数(万羽)	病原性	亜型
1 秋田県横手市	採卵鶏	約14.3	HPAI	H5N8
2 鹿児島県出水市	採卵鶏	約3.8	HPAI	H5N1
3 鹿児島県出水市	採卵鶏	約1.1	HPAI	H5N8
4 兵庫県姫路市	採卵鶏	約15.5	HPAI	H5N1
5 熊本県南関町	肉用鶏	約6.7	HPAI	H5N1
6 千葉県市川市	あひる	約0.03	HPAI	H5N1
7 埼玉県美里町	採卵鶏	約1.7	HPAI	H5N1
8 広島県福山市	採卵鶏	約3.0	HPAI	H5N1
9 青森県三戸町	肉用種鶏	約0.7	検査中	検査中

### 国内におけるHPAI発生状況



### 消石灰散布イメージ図



鶏舎周囲及び衛生管理区域境界に  
**幅2m以上消石灰を散布する**

家きんに異状を発見した場合は  
遅滞なく家畜保健衛生所に通報を!



# 宮城県で75例目の豚熱が発生しました

令和3年（2021年）12月12日、宮城県大河原町の養豚場（約9,700頭飼養）において、国内75例目の豚熱（CSF）が発生しました。

豚等飼養者の皆様におかれましては、毎日の健康観察を徹底し、以下のようなCSFの特定症状を発見した場合は直ちに家畜保健衛生所まで通報するようお願いいたします。

①耳翼、下腹部、四肢等に紫斑がある

②次のいずれかの症状を示す豚等が1週間程度で増加している

- ・40℃以上の発熱、元気消失、食欲減退
- ・便秘、下痢
- ・結膜炎（目やに）
- ・歩行困難、後躯麻痺、けいれん
- ・削瘦、被毛粗剛、発育不良（いわゆる「ひね豚」）
- ・流死産等の異常産の発生
- ・皮下出血、皮膚紅斑、天然孔からの出血、血便

③同一畜舎内において1週間程度の際に複数の繁殖豚又は肥育豚等が突然死する

④血液検査で同一畜房内において、複数の豚等に白血球数の減少（1万個/ $\mu$ l未滿）又は好中球の左方移動が確認される



耳翼の紫斑



結膜炎

※農林水産省HPより引用

## 近隣諸国における越境性動物疾病等発生情報

病名	型	発生地（国）	畜種	発生日
高病原性 鳥インフルエンザ (HPAI)	H5	ロシア	家さん	令和3年11月17日
	H5N2	台湾	家さん	令和3年11月16日
	H5N1	韓国	野鳥	令和3年11月15日
	H5N1	韓国	家さん	令和3年11月22日
アフリカ豚熱 (ASF)		ロシア	豚	令和3年11月3日
		韓国	野生イノシシ	令和3年11月6日

令和3年(2021年)12月1日現在

### 折々の所感

気が付けば12月に入り、2021年も残すところ1か月を切りました。年々、一年が過ぎるのが早くなっている気がします。  
(M.N)。



毎月20日は「くまもと家畜防疫の日」です。畜舎の一斉消毒をしましょう！！