城北家保だより 令和6年1月号

家畜の衛生と防疫

(2024年1月10日発行)




熊本県城北家畜保健衛生所 城北家保ホームページアドレス 城北家保メールアドレス TEL 0968-46-2075 FAX 0968-46-3332 http://www.pref.kumamoto.jp/site/jouhoku/jouhokukaho@pref.kumamoto.lg.jp

謹賀新年

新年あけましておめでとうございます。昨年は当所事業に御理解と御協力をいただき、大変ありがとうございました。

本年も職員一同、家畜防疫及び衛生対策に取り組んで参りますので、関係者皆様の御協力をお願いいたします。

韓国でのアフリカ豚熱発生について



12月14日に韓国の釜山で捕獲された野生イノシシから、アフリカ豚熱(ASF)陽性が確認されました。今回陽性が確認された釜山は、最も隣接する発生地点から100km以上離れており、その間の地点で過去1カ月に回収された野生イノシシではすべてでASF陰性だったことから、野生イノシシではなく、車両など人為的要因によって伝播された可能性が高いと推察されています。

韓国では猟犬・車両などによる伝播の可能性を含め追加の疫学調査を進めており、ウイルス拡散可能性まで考慮して発生地点に対する消毒と防疫措置を実施しており、半径10km以内の死体捜索と捕獲、防疫などを強化しているとの事です。

韓国への渡航の際には十分に注意し、ウイルスの持ち帰りが無いようにしましょう。

【ASF発生地域への不要不急の渡航の自粛をお願いします】

- •畜産関係者についてはASFの発生地域や非清浄地域への不要不急の渡航を自粛してください。
- ・やむを得ず渡航する場合には、農場への立入りや家畜との接触を避けるとともに、帰国時には衣服や靴の消毒等適切な防疫措置を行ってください。(帰国時に動物検疫所のカウンターに、お立ち寄りください。)
- •ASFの発生国からの動物及びそれに由来する肉の輸入は原則として禁止されています。
- •ASF発生国からの肉製品等の持込みは、携帯品や国際郵便物も含め堅く禁じられていますので、これらの国々を訪れた際には、十分に御注意ください。

鳥インフルエンザの発生状況と農場消毒について

今シーズンの鳥インフルエンザの発生状況は、家きんでは令和5年11月25日に国内で初めて佐賀県で発生し、1月5日には岐阜県での6例目の発生がみられています。また、野鳥ならびに環境検査では83例から鳥インフルエンザウイルスが確認されています。

さらに、現在韓国で発生している鳥インフルエンザの多くは、血清型がH5N6で日本のH5N1とは違っているため、今後も厳重な警戒が必要な状況です。

養鶏農家の皆様においては年末に消石灰の配付を行っています。

1月初旬に、農場での消石灰の散布状況を確認させていただく予定ですので、ご協ったと思えます。

力をお願いいたします。

トピックス:

鳥インフルエンザウイルスを運んでいるのはハエ?

年末に 鳥インフルエンザウイルスを運んでいるの はハエの可能性があるとのニュースがありました。

九州大大学院農学研究院の藤田龍介准教授(衛生昆虫学)らの研究チームが昨年12月、鳥インフルエンザが確認された鹿児島県出水市の約30カ所で採取したオオクロバエ約650匹を分析。最も多かった地点では約15%のハエの消化器官から鳥インフルエンザウイルスを検出し、ハエが感染した野鳥のふんや死骸からウイルスを取り込み、媒介している可能性があることが分かったとの事です。

国内各地に生息するオオクロバエは体長1.5~2センチ。産卵期の冬場に栄養を求めて鳥のふんや動物の死骸にたかる。1日の移動距離は1~2キロで鶏舎周辺でもよく見られますが、普段は隠れているので人の目に付きにくいとの事です。

令	和5年度	国内	におけ	ا ة:	高病	原	性及び	低病	原性鳥	イン	フル	エンサ	が発:	生状沥	ļ	MA 農林才	
0	野鳥 22都道	府県83導	5例 ※詳報	は環	境省HP	参照	https://www.	env.go.jp	/nature/dobu	tsu/bir	d_flu/	○家きん	5県	5事例	(令	和6年1月	4日時点)
	検体回収場所	検体回収E	種名	病原性	亜型		検体回収場所	検体回収E	種名	病原性	更型	*	域	疑似患畜判定	日 用途	羽数(約)	프립
1	北海道美唄市	10/4	ハシブトガラス	HPAI	H5N1	46	佐賀県鹿島市	11/25	ハシブトガラス	HPAI	H5N1		鹿島市	11/25	探卵鶴	4万羽	H5N1
2	北海道釧路市	10/18	ノスリ	HPAI	H5N1	47	北海道中標津町	11/25	オオハクチョウ	HPAI	H5N1	2 茨城界	笠間市	11/27	探卵鶴	7.2万羽	H5N1
3	北海道釧路市	10/26	オオハクチョウ	HPAI	H5N1	48	新潟県新発田市	11/28	コハクチョウ	HPAI	H5N1	3 埼玉県	铝山町	11/30	捏卵髓	4.5万羽	H5N1
4	宮城県大崎市	10/27	ハシブトガラス	HPAI	H5N1	49	北海道根室市	11/29	ハシブトガラス	HPAI	H5N1	4 鹿児島	県出水市	12/3	採卵鶴	2.3万羽	H5N1
5	宮城県登米市	10/29	オオタカ	HPAI	H5N1	50	宮崎県日南市	11/30	オナガガモ	HPAI	H5N1	5 群馬舞	高山村	1/1	探卵鴉	36万羽	H5
- 6	北海道別海町	10/25	タンチョウ	HPAL	H5N1	51	岐阜県神戸町	11/18	カルガモ	HPAI	H5N1						
7	北海道厚岸町	10/31	オオハクチョウ	HPAI	H5N1	52	庭児島県出水市	12/4	環境試料(水)	HPAI	H5N1						
8	鹿児島県出水市	11/6	環境試料(水)	HPAI	H5N1	53	魔児島県出水市	12/7	マナヅル	HPAI	H5N1	〇飼養鳥	2県	2事例			
9	意児島県出水市	11/11	オナガガモ	HPAL	H5N1	54	熊本県八代市	12/1	セグロカモメ	HPAI	H5N1	線体	回收場所	検体回収日	種名	病原性	프립
10		11/12	ヒドリガモ	HPAI	H5N1	55	北海道釧路市	12/4	ハシブトガラス	HPAI	H5N1		県海津市	11/23	タカ科	HPAI	H5N1
11		11/6	タンチョウ	HPAI	H5N1	56	千葉県長柄町	12/5	糞便(カモ類)	HPAI	H5N1		具神戸市		モモアカノス		H5
12		11/9	75	HPAI	H5N1	57	鳥取県湯梨浜町	12/2	賞便(力モ類)	HPAI	H5N1	- 704	MIT/-II	14/ 14	CC/ III	7 117%	110
13		11/6	ハクチョウ	HPAL	H5N1	58	鹿児島県出水市	12/10	ナベヅル	HPAI	H5N1			₩ H	AI·高病原	性島インフル	エンザ
14		11/8	ヒドリガモ	HPAI	H5N1	59	北海道根室市	12/1	ハシブトガラス	HPAI	H5N1					生鳥インフル	
-	北海道釧路市	11/10	マガモ	LPAI	H5N3	60	北海道別海町	12/4	オオハクチョウ	HPAI	H5N1			U	N. 旧州市1	生間インフル	127
15		11/13	環境試料(水)	HPAI HPAI	H5N1 H5N1	61	佐賀県佐賀市	12/6	ハヤブサ	HPAI	H5N6						
			オナガガモ			62	北海道釧路町	12/7	ハシブトガラス	HPAI	H5N1						
17		11/14	責便(カモ類)	HPAI	H5N1	63	茨城県那珂市	12/7	キンクロハジロ	HPAI	H5N1						
18		11/9	野鳥糞便 ヒドリガモ	HPAI HPAI	H5N1 H5N1	64	魔児島県出水市	12/12	マナヅル	HPAI	H5N1	71.1	k,				
20		11/11	オオハクチョウ	HPAL	H5N1	65	魔児島県出水市	12/11	環境試料(水)	HPAI	H5N1						110
21	北海道大樹町		オオハクチョウ	HPAL	H5N1	66	滋賀県米原市	12/12	責便(カモ類)	HPAI	H5N1		- \				*
22		11/13	タンチョウ	HPAL	H5N1	68	北海道えりも町 長輪県練早市	12/11	ハシブトガラス ヒドリガモ	HPAI HPAI	H5N1 H5N1		×	y * /			
23	北海道別海町	11/15	タンチョウ	HPAL	H5N1	69	北海道広尾町	12/12	オジロワシ	HPAI	H5N1	14		*			
24		11/18	オオハクチョウ	HPAI	H5N1	70	北海道なりも町	12/12	ハシブトガラス	HPAI	H5N1	- () X		W. W.			
25		11/20	環境試料(水)	HPAI	H5N1	71	北海道スリモリ 産児島県出水市	12/13	マナヴル	HPAL	H5N1	-)★ .		X'17			
26			ヒドリガモ	HPAL	H5N1	72	庭児島県出水市	12/18	ナベヴル	HPAI	H5N1	1752	*				100
27		11/21	ハヤブサ	HPAI	H5N1	73	福岡県福岡市	12/16	ハマシギ	HPAI	H5N1		· X				780
28		11/24	ハシブトガラス	HPAI	H5N1		情森県五所川原市	12/19	ハシブトガラス	HPAI	H5N1	/ ·*	- ^			*	
29		11/24	コガモ	HPAL	H5N1	75	魔児島県出水市	12/18	環境試料(水)	HPAI	H5N1						
30		11/17	ヒドリガモ	HPAI	H5N1	76	庭児島県出水市	12/21	ナベヴル	HPAI	H5N1				- (4)		
31	北海道別海町	11/19	オオハクチョウ	HPAI	H5N1	77	大阪府大阪市	12/13	ハシブトガラス	HPAI	H5				*	(**) <u>(</u>)	
32		11/19	オオハクチョウ	HPAL	H5N1	78	産児島県出水市	12/14	理嫌試料(ハエ)		H5N1					100	*
33	北海道清別町	11/19	オオハクチョウ	HPAI	H5N1	79	北海道えりも町	12/19	ハシブトガラス	HPAI	H5N5						
34	北海道標茶町	11/20	オオハクチョウ	HPAI	H5N1	80	高知県土佐市	12/20	ヒドリガモ	HPAI	H5N1			***	(¥)	100	k .
35	富山県魚津市	11/21	ヒドリガモ	HPAI	H5N1	81	庭児島県出水市	12/23	ナベヅル	HPAI	H5N1				XIII	(X	9
36	北海道清別町	11/21	オオハクチョウ	HPAI	H5N1	82	魔児島県出水市	12/25	環境試料(水)	HPAI	H5N1			- W B	er (kui		
37	北海道標準町	11/22	ハシブトガラス	HPAI	H5N1		神奈川県横須賀市	12/28	フクロウ	HPAI	H5			100	1100		
38		11/23	オオハクチョウ	HPAI	H5N1	-			*****			100		'닭티"를			
39		11/22	オオハクチョウ	HPAI	H5N1							*		*			
40	北海道標茶町	11/24	オオハクチョウ	HPAI	H5N1							1		7' '			
41	鹿児島県出水市	11/27	環境試料(水)	HPAI	H5N1							(N)					
42	鹿児島県出水市	11/28	ナベヅル	HPAI	H5N1				() 家さ	· 6	(×					
43		11/26	クマタカ	HPAI	H5N1				4	野朋		/ 🤻),	*				
44		11/28	ノスリ	HPAI	H5N1								C.				
45	北海道面館市	11/28	ハシブトガラス	HPAI	H5N1					飼養	馬						

MACE

近隣諸国における悪性伝染病発生情報

病名	型	発生地(国)	畜種	発生年月日			
		台湾	家きん(4)	11月~12月			
	H5N1	韓国	野鳥(3)	12月1日~4日			
		Ŧ# LE	肉用あひる(3)	12月13日~22日			
			野鳥 (5)	12月4日~21日			
高病原性	H5N6		肉用あひる(5)	12月5日~18日			
鳥インフルエンザ		韓国	肉用種鶏(2)	12月6日			
(HPAI)			採卵鶏(12)	12月8日~19日			
			種あひる	12月11日			
	H5N1,N6混合	韓国	肉用あひる	12月3日			
	H5	韓国	野鳥	12月22日			
	110	74世	肉用あひる	12月25日			
アフリカ豚熱		韓国	野生いのしし (84件)	12月			
□蹄疫	O型	中国	豚	12月7日			

令和6年(2024年)1月4日現在