

# 熊本県感染症情報 (第46週:11/11 ~ 11/17)

## 新型コロナワクチンの接種について

- 令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種は、季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置付けられ、年1回、秋冬に行われます。
- 令和6年度は、10月1日から65歳以上の方及び60歳から64歳で基礎疾患を有する方を対象に、新型コロナの重症化予防を目的として市町村による定期接種が行われています。
- なお、予防接種後に健康被害が生じ、その健康被害が接種を受けたことによるものであると認定された場合に、市町村から健康被害に対する給付を行う制度もあります。詳しくは、熊本県ホームページ又は6ページを御覧ください。

参考: 熊本県ホームページ  
「令和6年度以降の新型コロナワクチン接種」  
<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/171631.html>



**65歳以上の方などを対象に**  
新型コロナワクチンの定期接種を実施しています。

新型コロナウィルス感染症とワクチンについて

- 新型コロナによって重症化する割合は、65歳以上で高く、重症化しやすいこの年代の方及びこの年代に近く一定の基礎疾患を有する方を対象に10月から定期接種を実施しています。
- 今年度は「オミクロン」系1系統の後に対応したワクチンを使用します。
- ※40代以降の接種対象となります。

接種対象者

- 1 65歳以上の方
- 2 60～64歳で基礎疾患、基礎疾患の重症化リスクがあり身の回りの生活を確保に困難な方。
- 3 60～64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能が弱まり日常生活が保てない方。

接種できる期間 10月1日～翌年3月31日

接種できるワクチン

定期接種では、以下のメーカーのワクチンを選択できます。自治体や医療機関によって接種できるワクチンが異なる場合があります。詳細は、お住まいの市町村にお問い合わせください。

定期接種では、以下のメーカーのワクチンを選択できません(※)

- 市RNAワクチン
- 細胞培養ワクチン
- ファイザー社・モデルナ社・三井三社
- Meiji Seikaファルマ社(レプリコンワクチン)
- 武田薬品工業社

定期接種を受ける方法・費用

- 定期接種はお住まいの(住居のある)市町村で実施されます。
- 接種できる場所や費用についての詳細は、お住まいの市町村にお問い合わせください。

厚生労働省

## 手足口病に注意しましょう

- 今週(第46週)の報告数は315件(一定点当たり6.43)で、報告数は減少しましたが、県全体で警報レベルが継続しており、注意が必要です。
- 飛沫や接触等により感染しますので、流水・石けんによる丁寧な手洗いを心がける、おむつ(排泄物)などを適切に処理する、タオルの共用を避けるといった対策により感染を予防しましょう。

### 1 定点把握対象疾患

定点	No.	疾患名	今週	前週
インフルエンザ / COVID-19	79	1 インフルエンザ	138	92
		2 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	105	116
小児科	49	3 RSウイルス感染症	7	16
		4 咽頭結膜熱	4	12
		5 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	183	125
		6 感染性胃腸炎	279	233
		7 水痘	7	1
		8 手足口病	315	452
		9 伝染性紅斑 (りんご病)	1	1
		10 突発性発しん	18	20

県内152定点医療機関からの報告数 : 11/11 ~ 11/17

定点	No.	疾患名	今週	前週
小児科	49	11 ヘルパンギーナ	11	7
		12 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	1	0
眼科	9	13 急性出血性結膜炎	0	0
		14 流行性角結膜炎 (はやり目)	27	20
基幹	15	15 細菌性髄膜炎	0	0
		16 無菌性髄膜炎	0	0
		17 マイコプラズマ肺炎	33	24
		18 クラミジア肺炎	0	0
		19 感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0	0

定点の右欄は、定点医療機関数。

### 【報告数の多い疾患】

地区別: 定点当たりの報告数が多い地域を順に記載

疾患名	今週	前週	地区別			年齢別		
			1	2	3			
手足口病	315件	452件	菊池	八代	有明	1歳	71件	22.5%
感染性胃腸炎	279件	233件	有明	菊池	熊本	1歳	37件	13.3%
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	183件	125件	菊池	八代	熊本	6歳	27件	14.8%

【定点把握対象疾患の推移(過去7週)】

報告期間	第39週	第40週	第41週	第42週	第43週	第44週	第45週	第46週	第43週	第44週	第45週
	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週	全国3週前	全国2週前	全国1週前
	9/23~ 9/29	9/30~ 10/6	10/7~ 10/13	10/14~ 10/20	10/21~ 10/27	10/28~ 11/3	11/4~ 11/10	11/11~ 11/17	10/21~ 10/27	10/28~ 11/3	11/4~ 11/10
インフルエンザ	34 0.43	64 0.81	73 0.92	92 1.16	102 1.29	115 1.44	92 1.16	138 1.75	4,298 0.87	5,127 1.04	5,252 1.06
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	220 2.78	190 2.41	143 1.81	94 1.19	90 1.14	100 1.25	116 1.47	105 1.33	8,359 1.69	7,752 1.57	7,246 1.47
RSウイルス感染症	18 0.36	17 0.34	17 0.34	15 0.30	13 0.26	9 0.18	16 0.33	7 0.14	743 0.24	822 0.26	739 0.24
咽頭結膜熱	10 0.20	7 0.14	3 0.06	9 0.18	11 0.22	14 0.28	12 0.24	4 0.08	677 0.22	787 0.25	676 0.22
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	131 2.62	120 2.40	180 3.60	109 2.18	110 2.20	131 2.62	125 2.55	183 3.73	6,098 1.94	5,967 1.91	5,270 1.68
感染性胃腸炎	218 4.36	237 4.74	239 4.78	179 3.58	245 4.90	253 5.06	233 4.76	279 5.69	8,359 2.66	8,706 2.78	7,693 2.45
水痘	11 0.22	6 0.12	5 0.10	3 0.06	4 0.08	3 0.06	1 0.02	7 0.14	623 0.20	507 0.16	601 0.19
手足口病	280 5.60	376 7.52	450 9.00	370 7.40	437 8.74	468 9.36	452 9.22	315 6.43	25,277 8.06	24,094 7.70	17,992 5.74
伝染性紅斑	0 0.00	3 0.06	0 0.00	0 0.00	1 0.02	4 0.08	1 0.02	1 0.02	1,028 0.33	1,154 0.37	1,117 0.36
突発性発しん	24 0.48	24 0.48	23 0.46	25 0.50	21 0.42	23 0.46	20 0.41	18 0.37	832 0.27	795 0.25	718 0.23
ヘルパンギーナ	22 0.44	23 0.46	25 0.50	16 0.32	14 0.28	9 0.18	7 0.14	11 0.22	775 0.25	590 0.19	383 0.12
流行性耳下腺炎	0 0.00	3 0.06	0 0.00	5 0.10	1 0.02	1 0.02	0 0.00	1 0.02	89 0.03	124 0.04	86 0.03
急性出血性結膜炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	10 0.01	5 0.01	6 0.01
流行性角結膜炎	14 1.56	17 1.89	15 1.67	10 1.11	13 1.44	13 1.44	20 2.22	27 3.00	343 0.49	340 0.49	312 0.45
細菌性髄膜炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.07	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	15 0.03	11 0.02	11 0.02
無菌性髄膜炎	0 0.00	1 0.07	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	19 0.04	20 0.04	21 0.04
マイコプラズマ肺炎	9 0.60	9 0.60	14 0.93	12 0.80	14 0.93	24 1.60	24 1.60	33 2.20	1195 2.49	1183 2.46	1165 2.43
クラミジア肺炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	3 0.01	4 0.01	1 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	2 0.00	6 0.01

上段:患者数、下段:定点一医療機関当たりの患者報告数

【全国より一定点当たり2倍以上(3週連続)多い感染症】

( 全国の流行状況の情報還元には時間差があるため、全国の情報は1週間までの内容になります。 )

流行性角結膜炎

【大きな流行が発生又は継続しつつある地域(保健所)】

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 : 菊池

手足口病 : 熊本、菊池、御船、八代、水俣、人吉、有明、宇城

2 全数把握対象疾患

疾患名	今週	R6累計
1類感染症	報告なし	
2類感染症	結核 (患者:2名、無症状病原体保有者:2名)	4
3類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	3
4類感染症	報告なし	
5類感染症	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	1
	侵襲性肺炎球菌感染症	1
	梅毒	2

当該週以外の週で、報告遅れや取下げがあるため、R6累計報告数は増減します。

3 病原体検査情報

県保健環境科学研究所で病原体検査を実施した結果を記載しています。

季節性インフルエンザではどのウイルスタイプが主流かといった傾向を示しています。

インフルエンザウイルス検出状況(PCR検査結果) 2024/25シーズン(R6.9/2~)の累計

	A型			B型
	季節性 H1pdm(AH1pdm09)	H1(ソ連型)	H3(香港型)	
(今シーズン累計)	0件	0件	0件	0件
(昨シーズン累計)	3件	0件	1件	0件

呼吸器疾患病原体検出状況 第1週(R6.1/1~)からの累計

ライノウイルス	RSウイルス	パラインフルエンザウイルス	ヒトメタニューモウイルス	コロナウイルス	エンテロウイルス
9件 (23件)	0件 (5件)	6件 (28件)	0件 (0件)	0件 (2件)	0件 (1件)
アデノウイルス	その他				
0件 (1件)	0件 (340件)				

( かつこ内は昨シーズン累計 )

感染性胃腸炎病原体検出状況 第1週(R6.1/1~)からの累計


ノロウイルス	サボウイルス	ロタウイルス	アストロウイルス	アデノウイルス	その他
1件 (1件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)

( かつこ内は昨シーズン累計 )

【週報に関するお問い合わせ先】

健康危機管理課 感染症対策班 直通電話:096-333-2240 (内33154、33141)

一定点当たり週別発生状況の推移



保健所別発生状況 (インフルエンザ / COVID-19・小児科・眼科・基幹定点)

保健所名	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミア肺炎	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)
1 熊本市保健所	48	24	1	2	70	85	3	105	1	8	1	0	0	26	0	0	25	0	0
2 山鹿保健所	1	1	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3 菊池保健所	30	4	1	1	39	63	1	58	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
4 阿蘇保健所	1	7	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 御船保健所	9	1	1	0	11	13	2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 八代保健所	9	10	1	0	20	11	0	36	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 水俣保健所	0	9	0	0	2	2	0	13	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0
8 人吉保健所	10	8	3	0	1	14	0	12	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
9 有明保健所	8	12	0	1	12	64	1	35	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
10 宇城保健所	5	3	0	0	17	20	0	25	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11 天草保健所	17	26	0	0	9	3	0	12	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0
計	138	105	7	4	183	279	7	315	1	18	11	1	0	27	0	0	33	0	0

保健所別一定点当り患者報告数 (インフルエンザ / COVID-19・小児科・眼科・基幹定点)

保健所名	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミア肺炎	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)
1 熊本市保健所	1.92	0.96	0.06	0.13	4.38	5.31	0.19	6.56	0.06	0.50	0.06	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
2 山鹿保健所	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3 菊池保健所	3.75	0.50	0.20	0.20	7.80	12.60	0.20	11.60	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 阿蘇保健所	0.33	2.33	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 御船保健所	1.80	0.20	0.33	0.00	3.67	4.33	0.67	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 八代保健所	1.29	1.43	0.25	0.00	5.00	2.75	0.00	9.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 水俣保健所	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.50	0.00	-	-	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
8 人吉保健所	2.00	1.60	1.00	0.00	0.33	4.67	0.00	4.00	0.00	0.67	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
9 有明保健所	1.00	1.50	0.00	0.20	2.40	12.80	0.20	7.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 宇城保健所	0.83	0.50	0.00	0.00	4.25	5.00	0.00	6.25	0.00	0.25	0.25	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 天草保健所	2.43	3.71	0.00	0.00	2.25	0.75	0.00	3.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
平均	1.75	1.33	0.14	0.08	3.73	5.69	0.14	6.43	0.02	0.37	0.22	0.02	0.00	3.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00

年齢別発生状況(インフルエンザ / COVID-19・小児科・眼科・基幹定点)

令和6年第46週

インフルエンザ / COVID-19定点 年齢区分	合計	0-5 ヵ月	6-11 ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14 歳	15-19 歳	20-29 歳	30-39 歳	40-49 歳	50-59 歳	60-69 歳	70-79 歳	80歳 以上
インフルエンザ	138	0	0	2	3	3	7	5	11	12	7	11	41	5	2	7	7	8	5	2	0
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	105	0	0	3	1	1	1	0	1	0	0	1	8	8	4	10	12	11	10	16	18

小児科定点年齢区分	合計	0-5 ヵ月	6-11 ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14 歳	15-19 歳	20歳 以上
RSウイルス感染症	7	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	4	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A群溶連菌咽頭炎	183	0	0	2	8	15	22	23	27	16	26	15	26	0	3
感染性胃腸炎	279	5	13	37	23	20	14	32	27	20	11	12	30	8	27
水痘	7	0	0	3	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
手足口病	315	4	18	71	63	52	34	20	17	8	11	7	9	0	1
伝染性紅斑	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹	18	0	5	9	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	11	0	0	7	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

眼科定点年齢区分	合計	0-5 ヵ月	6-11 ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14 歳	15-19 歳	20-29 歳	30-39 歳	40-49 歳	50-59 歳	60-69 歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	27	0	0	0	1	1	1	2	0	0	1	0	2	1	1	8	4	2	3	0

基幹定点年齢区分	合計	0歳	1-4歳	5-9歳	10-14 歳	15-19 歳	20-24 歳	25-29 歳	30-34 歳	35-39 歳	40-44 歳	45-49 歳	50-54 歳	55-59 歳	60-64 歳	65-69 歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	33	0	2	14	13	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
クラミジア肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

熊本県感染症情報 (第46週:11/11~11/17)

令和6年10月1日から新型コロナワクチンの定期接種を行っています

【新型コロナワクチンの定期接種について】

- 令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種は、季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置付けられ、年1回、秋冬に行われます。
- 令和6年度は、10月1日から65歳以上の方及び60歳から64歳で対象となる方を対象に、新型コロナの重症化予防を目的として、市町村による定期接種が行われています。

心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

- 定期接種では以下のメーカーのワクチンを接種できます。なお、各社のワクチンについて、以下のような副反応がみられることがあり、頻度は不明ですが、重大な副反応として、mRNA ワクチンについては、ショック、アナフィラキシー、心筋炎、心膜炎、組換えタンパクワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。

発現割合	症状				
	mRNAワクチン				組換えタンパクワクチン
	ファイザー社	モデルナ社	第一三共社	Meiji Seika ファルマ社	武田薬品工業社
50%以上	痛み <sup>※1</sup> 、疲労、頭痛	痛み <sup>※1</sup> 、疲労、頭痛	痛み <sup>※1</sup> 、倦怠感	痛み <sup>※1</sup>	痛み <sup>※1</sup> 、疲労、筋肉痛、頭痛
10~50%	筋肉痛、悪寒、関節痛、発熱、下痢、腫れ <sup>※1</sup>	筋肉痛、悪寒、関節痛、吐き気・嘔吐、リンパ節の腫れや痛み、発熱、腫れ <sup>※1</sup> 、しこり <sup>※1</sup> 、赤み <sup>※1</sup>	熱感 <sup>※1</sup> 、腫れ <sup>※1</sup> 、赤み <sup>※1</sup> 、かゆみ <sup>※1</sup> 、しこり <sup>※1</sup> 、頭痛、発熱、筋肉痛	倦怠感、頭痛、悪寒、筋肉痛、関節痛、発熱、めまい、腫れ <sup>※1</sup> 、しこり <sup>※1</sup> 、赤み <sup>※1</sup>	倦怠感、関節痛、吐き気・嘔吐
1~10%	赤み <sup>※1</sup> 、リンパ節の腫れや痛み、嘔吐、疼痛	痛み <sup>※2</sup> 、腫れ <sup>※2</sup> 、赤み等 <sup>※2</sup>	赤み <sup>※2</sup> 、腫れ <sup>※2</sup> 、かゆみ <sup>※2</sup> 、熱感 <sup>※2</sup> 、しこり <sup>※2</sup> 、痛み <sup>※2</sup> 、リンパ節の腫れや痛み、発疹、腋の痛み	かゆみ <sup>※1</sup> 、下痢、吐き気、嘔吐	腫れ <sup>※1</sup> 、しこり <sup>※1</sup> 、赤み <sup>※1</sup> 、発熱、四肢痛

各社の添付文書より厚労省において作成 ※1ワクチンを接種した部位の症状 ※2接種後7日以降に現れる、ワクチンを接種した部位の症状

【予防接種健康被害救済制度について】

- 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときに、市町村により健康被害に対する給付を行う制度です。
- 令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。
- 申請に必要な手続き等については、お住いの市町村に御相談ください。

