

$m extit{T}$ 上乗せ排水基準(一日の平均排水量 $m 50~m^3$ 以上 $m 1,000~m^3$ 未満の特定事業場の上乗せ排水基準)

| 22/(23// | 1.22 | | 1,000 m° 未個の特定= | サ 木 物 い 工 木 こ 折 | 1 | 項目及び | 許容限度 | į. |
|----------|---------------|---|--|-----------------|---------------------|------|--------------|-----|
| 工場又は事業場 | | 業種等 | | | BOD 又は COD(mg/L) | | SS (mg/L) | |
| | | | | 日間 平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | |
| 既設の工場 | 下水道処理区域に | 全業種(し尿処理) | 全業種(し尿処理施設を除く。) | | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 又は事業場 | 所在するもの | し尿処理施設 | | | _ | 20 | _ | 70 |
| | その他の区域に所在するもの | 豚房施設、牛房施設又は馬房施設をもつもの | | | 50 | 70 | 70 | 90 |
| | | 食料品製造業 | 畜産食料品製造業 | 乳製品製造業 | 20 | 30 | 50 | 60 |
| | | | | その他のもの | 30 | 40 | 50 | 60 |
| | | | 水産食料品製造業、野菜・果実缶詰 製造業、みそ及びしょう油製造業、 動植物油脂製造業、めん類製造業 | | 30 | 40 | 50 | 60 |
| | | | 飲料製造 酒類製 | 造業 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| | | | 業その他は | 飲料製造業 | 20 | 30 | 50 | 60 |
| | | | その他のもの(弁当 | 製造業を除く。) | 30 | 40 | 30 | 40 |
| | | 繊維工業 | | 30 | 40 | 30 | 40 | |
| | | 一般製材業、木材チップ製造業、合板製造業及びパー ティクルボード製造業 | | 70 | 90 | 50 | 60 | |
| | | パルプ、紙又は紙加工品の製造業のうちパルプ製造施 設を持たないもの | | | 45 | 60 | 60 | 80 |
| | | 窯業・土石製品製造業 | | | 20 | 25 | 80 | 100 |
| | | 窯業原料精製業、採石業に係る採取場、砂利採取場 | | | _ | _ | 100 | 150 |
| | | 旅館業 | | | 50 | 60 | 50 | 70 |
| | | 共同調理場、弁当仕出屋、弁当製造業又は飲食店に係 る特定施設を有するもの | | | 50 | 60 | 50 | 70 |
| | | と畜場 | | | 30 | 40 | 40 | 60 |
| | | 下水道終末処理施設 | | | _ | 20 | _ | 70 |
| | | し尿処理施設 | | | _ | 30 | _ | 70 |
| | | その他のもの | | | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 新設の工場 | 下水道処理区域に | 全業種(し尿処理施設を除く。) | | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| 又は事業場 | 所在するもの | し尿処理施設 | | | _ | 20 | _ | 70 |
| | その他の区域に所 | 豚房施設、牛房施設又は馬房施設をもつもの | | 25 | 30 | 60 | 80 | |
| | 在するもの | 食料品製造業 | 畜産食料品製造業、業、野菜・果実缶詰びしょう油製造業、業、飲料製造業 | 水産食料品製造製造業、みそ及 | 20 | 25 | 40 | 50 |
| | | | その他のもの(弁当 | 製造業を除く。) | 20 | 25 | 30 | 40 |
| | | 一般製材業、木材チップ製造業、合板製造業及びパー ティクルボード製造業 | | | 20 | 25 | 40 | 50 |
| | | パルプ、紙又は紙加工品の製造業のうちパルプ製造施 設を持たないもの | | | 20 | 25 | 50 | 70 |
| | | 窯業・土石製品製造業 | | | 20 | 25 | 80 | 100 |
| | | 窯業原料精製業、採石業に係る採取場、砂利採取場 | | | _ | _ | 80 | 100 |
| | | 旅館業 | | | 25 | 30 | 40 | 60 |
| | | 共同調理場、弁当仕出屋、弁当製造業又は飲食店に係 る特定施設を有するもの | | | 25 | 30 | 40 | 60 |
| | | 下水道終末処理施設 | | | _ | 20 | _ | 70 |
| | | し尿処理施設 | | | _ | 20 | _ | 70 |
| | | その他のもの | | | 20 | 25 | 30 | 40 |

備考

- 1 「目間平均」による許容限度は、一日の平均的な汚染状態について定めたものである。
- 2 この表において「既設の工場又は事業場」とは、特定施設を平成20年3月31日に現に設置している工場又は事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)をいい、「新設の工場又は事業場」とは、特定施設を平成20年3月31日後において設置する工場又は事業場(同日において特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。
- 3 この表において「下水道処理区域」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する区域をいう。
- 4 この表において生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。