

区 分	☒ 計画書 ☐ 変更計画書 ☐ 実施状況報告書													
住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)	東京都渋谷区富ヶ谷2丁目10番2号													
氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)	学校法人東海大学 理事長 松前 義昭													
事業概要	学校教育													
該当する事業者要件	☐ 熊本県地球温暖化の防止に関する条例施行規則第5条第1号該当特定事業者(大規模エネルギー使用事業者)			前年度の原油換算エネルギー使用量	1,185 kl									
	☐ 熊本県地球温暖化の防止に関する条例施行規則第5条第2号該当特定事業者(自動車運送事業者)			県内登録の自動車数	- 台									
	☒ 特定事業者以外の事業者													
計画期間	令和6 年度 ～ 令和10 年度													
温室効果ガスの排出の抑制を図るための基本方針	本学は建学の理念である「人類の幸福と恒久的平和活動の達成」に向けて、地球規模の環境保全という重要課題を強く認識した諸活動を展開しています。CO2マネジメントシステムを導入し、各機関別のエネルギー使用量・CO2排出量の見える化を実施しています。また省エネ法の特定事業者として、エネルギー管理統括者を中心とした全学での省エネ推進委員会を軸に、施設ごとの省エネ推進委員会にてPDCAを実施し地球温暖化防止に取り組んで参ります。													
温室効果ガスの排出の抑制を図るための推進体制	全学の省エネ推進委員会、及び施設ごとの省エネ推進委員会 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;">環境マネジメントシステム名称</td> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;">適用範囲</td> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:10%;">取得年月日</td> <td style="width:10%;"></td> </tr> </table>								環境マネジメントシステム名称		適用範囲		取得年月日	
環境マネジメントシステム名称		適用範囲		取得年月日										
温室効果ガスの排出の抑制を図るため実施しようとする措置の内容	【設備更新等】 照明のLED化 空調設備の省エネ機器への更新 建物規模の適切化 など 【その他の措置】 省エネ意識向上の啓発活動 空調温度の管理 休憩時などの照明消灯 など													
温室効果ガス算定排出量等	年度区分	排出の状況及び目標			排出量等の実績									
		基準年度 (5)年度	前年度 (5)年度	目標年度 (10)年度	(6)年度	(7)年度	(8)年度	(9)年度	(10)年度					
	①排出量	2,066	2,066	2,059										
	燃料及び熱	393	393	404										
	電気	1,673	1,673	1,654										
	削減率・増減率 (基準年度比)			△ 0.4 %	△ 100.0 %	△ 100.0 %	△ 100.0 %	△ 100.0 %	△ 100.0 %					
	②補完的手段による削減量													
	森林整備等													
	再生可能エネルギー													
	グリーン電力証書等													
	その他知事が認めるもの													
	①－② 差引後排出量	2,066	2,066	2,059										
削減率・増減率 (基準年度比)			△ 0.4 %	△ 100.0 %	△ 100.0 %	△ 100.0 %	△ 100.0 %	△ 100.0 %						
原単位算定排出量等	排出量	22	22	22										
	削減率・増減率 (基準年度比)			△ 0.4 %	△ 100.0 %	△ 100.0 %	△ 100.0 %	△ 100.0 %	△ 100.0 %					
	差引後排出量	21.78	21.78	21.70										
	削減率・増減率 (基準年度比)			△ 0.4 %	△ 100.0 %	△ 100.0 %	△ 100.0 %	△ 100.0 %	△ 100.0 %					
	原単位の考え方													