

事業活動温暖化対策計画の実施状況に関する事項										R5	年度
住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）				熊本県八代市通町10番10号							
氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）				独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院 病院長 島田 信也							
事業概要				医療業							
該当する事業者要件				☒ 熊本県地球温暖化の防止に関する条例施行規則第5条第1号該当特定事業者(大規模エネルギー使用事業者)							
				☐ 熊本県地球温暖化の防止に関する条例施行規則第5条第2号該当特定事業者(自動車運送事業者)							
				☐ 特定事業者以外の事業者							
計画期間				R3 年度 ～ R7 年度							
事業活動温暖化対策計画書に定めた措置の実施状況				・館内のモーターをインバータ式の稼働方式に変更したことにより、大幅な節電が実現できた。 ・館内照明のLED化を進め、さらに来年度は全館LED化の計画を立てている。							
温室効果ガスの排出の状況等	温室効果ガス算定排出量等	年度区分	基準年度 (R2)年度	前年度 (R3)年度	計 画 期 間					目標年度 (R7)年度	
		①排出量 t-CO2	4133	4278	(R3)年度	(R4)年度	(R5)年度	(R6)年度	(R7)年度	5404	
		増減率 (基準年度比)			3.5 %	△ 9.1 %	19.6 %	%	%	30.8 %	
		補完的 手段による削減	森林の整備及び保全 (t-CO2)								
			再生可能エネルギーを利用した電力又は熱の供給 (t-CO2)								
			グリーン電力証書又はグリーン熱証書の購入 (t-CO2)								
			その他知事が認めるもの (t-CO2)								
		②合計(t-CO2)		0.0	0.0	0.0					
		① - ② 差引後排出量 (t-CO2)		4278.0	3764.0	4943.0					
		差引後増減率(基準年度比)		3.5 %	△ 9.1 %	19.6 %	%	%			
	原単位算定排出量等	排出量 t-CO2	0.103	0.106	0.106	0.094	0.089			0.097	
		増減率 (基準年度比)		2.9 %	△ 9.1 %	△ 13.6 %	%	%	△ 5.0 %		
		差引後排出量 (t-CO2)									
		差引後増減率(基準年度比)		2.9 %	△ 9.1 %	△ 13.6 %	%	%			
		原単位の考え方		R4年度まで： 総排出量 ÷ 延べ床面積(40,253.58㎡) R5年度から： 総排出量 ÷ 延べ床面積(55,608.87㎡)							
計画の進捗又は達成の状況等				基準年度に対して微増であったため、職員に対する省エネの意識付けを強化する。							
特記事項				R4年度3月末に増築棟(北館)が竣工した。R5年度より北館分のエネルギー消費量が増加している。							