

令和7年(2025年)

クワシロカイガラムシのふ化最盛日予測
(有効積算温度シミュレーション)
(JPPネット利用)

1 計算結果

4月16日 現在

地点名

アメダス 地点名	第1世代		
	本年	平年	平年比
鹿北	5月21日	5月26日	5日早い
菊池	5月13日	5月19日	6日早い
甲佐	5月13日	5月18日	5日早い
水俣	5月9日	5月15日	6日早い
上	5月16日	5月22日	6日早い

2 設定条件

計算期間	2025年 1月 1日 ~2025年 11月 30日					
アメダス地点	鹿北、菊池、甲佐、水俣、上					
気象データ	日時統計データ					
未来のデータ	平年値					
気温補正	設定しない					
発育 パラメータ	有効積算温度	予察日で積算をリセットする				
	発育上限温度	設定しない				
	発育停止温度	設定する				
	No.	設定名称	発 零 育 点	発育上限 温 度	発育停止 温 度	有効積算 温 度
	1	第1世代	10.5°C	0.0°C	0.0°C	287.0日度
	2	第2世代	10.8°C	0.0°C	0.0°C	688.0日度
3	第3世代	10.8°C	0.0°C	0.0°C	688.0日度	
4	第4世代	10.8°C	0.0°C	0.0°C	688.0日度	