

熊本県感染症情報 (第15週:4/7～4/13)

急性呼吸器感染症（ARI）サーベイランスが始まりました

- 令和7年4月7日から急性呼吸器感染症（ARI）が感染症法上の5類感染症に位置付けられました。
- ARIは、咳などの症例定義に合致する症候群で、ARIの患者数を定点医療機関から報告いただき、週に1回公表します。
- 症例定義...咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁又は鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ、医師が感染症を疑う外来症例。
- 詳しくは、厚生労働省ホームページ又は6ページを御覧ください。
- 【厚生労働省 急性呼吸器感染症（ARI）】
<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html>



重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の患者が発生しました

- 県内で、今年初めての重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の患者が確認されました。
- SFTSは、SFTSウイルスを保有するマダニに咬まれることで感染します。
- 主に、春から12月頃までは、マダニの活動時期です。森林や草地などマダニが多く生息する場所に入る場合には、長袖や長ズボンを着用する、虫よけ材を使用するなど、マダニに咬まれないよう十分な対策を講じてください。

1 定点把握対象疾患

(注) 定点の右欄は、定点医療機関数。

定点	No.	疾患名	今週	前週
急性呼吸器感染症	73	1 インフルエンザ	46	58
		2 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	160	189
		3 急性呼吸器感染症 (ARI)	3,117	
小児科	49	4 RSウイルス感染症	35	72
		5 咽頭結膜熱	↑ 11	5
		6 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↑ 84	68
		7 感染性胃腸炎	↑ 367	364
		8 水痘	4	18
		9 手足口病	1	2
		10 伝染性紅斑 (りんご病)	↑ 13	8

定点	No.	疾患名	今週	前週
小児科	49	11 突発性発しん	↑ 26	23
		12 ヘルパンギーナ	↑ 1	0
		13 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	2	2
眼科	9	14 急性出血性結膜炎	0	0
		15 流行性角結膜炎 (はやり目)	5	6
基幹	15	16 細菌性髄膜炎	0	1
		17 無菌性髄膜炎	0	0
		18 マイコプラズマ肺炎	5	5
		19 クラミジア肺炎	0	0
		20 感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0	2

急性呼吸器感染症については、国のシステム障害により、69定点からの報告

【報告数の多い疾患】

(注) 地区別: 定点当たりの報告数が多い地域を順に記載

疾患名	今週	前週	地区別			年齢別		
			1	2	3			
感染性胃腸炎	↑ 367件	364件	有明	菊池	御船	10-14歳	46件	12.5%
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	160件	189件	水俣	有明	宇城	80歳以上	24件	15%
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↑ 84件	68件	山鹿・水俣	熊本		5歳	13件	15.5%
						6歳	13件	15.5%

【定点把握対象疾患の推移(過去7週)】

報告期間	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	第13週	第14週	第15週	第12週	第13週	第14週
	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週	全国3週前	全国2週前	全国1週前
	2/17～2/23	2/24～3/2	3/3～3/9	3/10～3/16	3/17～3/23	3/24～3/30	3/31～4/6	4/7～4/13	3/17～3/23	3/24～3/30	3/31～4/6
インフルエンザ	93	115	127	129	107	111	58	46	9,714	9,093	5,667
	1.16	1.44	1.59	1.61	1.34	1.39	0.73	0.63	1.98	1.85	1.20
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	462	456	360	349	253	233	189	160	15,872	14,354	10,132
	5.78	5.70	4.50	4.36	3.16	2.91	2.36	2.19	3.23	2.92	2.14
急性呼吸器感染症 (ARI)								3,117			
								45.17			
RSウイルス感染症	77	103	114	127	94	85	72	35	3,663	3,177	2,404
	1.54	2.06	2.28	2.54	1.88	1.70	1.44	0.71	1.18	1.02	0.80
咽頭結膜熱	9	6	14	10	8	13	5	11	802	721	750
	0.18	0.12	0.28	0.20	0.16	0.26	0.10	0.22	0.26	0.23	0.25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	132	114	111	121	85	68	68	84	6,098	5,885	5,148
	2.64	2.28	2.22	2.42	1.70	1.36	1.36	1.71	1.96	1.89	1.71
感染性胃腸炎	953	853	889	851	658	499	364	367	28,141	24,790	19,251
	19.06	17.06	17.78	17.02	13.16	9.98	7.28	7.49	9.04	7.95	6.41
水痘	5	8	7	8	12	11	18	4	995	926	815
	0.10	0.16	0.14	0.16	0.24	0.22	0.36	0.08	0.32	0.30	0.27
手足口病	10	9	6	6	1	3	2	1	133	148	115
	0.20	0.18	0.12	0.12	0.02	0.06	0.04	0.02	0.04	0.05	0.04
伝染性紅斑	14	18	22	18	13	16	8	13	2,074	2,565	1,889
	0.28	0.36	0.44	0.36	0.26	0.32	0.16	0.27	0.67	0.82	0.63
突発性発しん	24	21	27	29	16	16	23	26	545	656	648
	0.48	0.42	0.54	0.58	0.32	0.32	0.46	0.53	0.18	0.21	0.22
ヘルパンギーナ	3	1	2	3	0	2	0	1	20	26	27
	0.06	0.02	0.04	0.06	0.00	0.04	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01
流行性耳下腺炎	0	2	0	0	0	3	2	2	101	115	102
	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.06	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03
急性出血性結膜炎	0	0	0	1	0	0	0	0	56	40	33
	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.06	0.05
流行性角結膜炎	6	11	10	1	10	9	6	5	579	558	537
	0.67	1.22	1.11	0.11	1.11	1.00	0.67	0.56	0.83	0.80	0.77
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	1	0	8	14	10
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.02	0.03	0.02
無菌性髄膜炎	2	1	0	0	0	0	0	0	14	12	6
	0.13	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.01
マイコプラズマ肺炎	2	1	4	4	2	4	5	5	129	136	107
	0.13	0.07	0.27	0.27	0.13	0.27	0.33	0.33	0.27	0.28	0.22
クラミジア肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	3	2	2	0	3	3	2	0	96	111	86
	0.20	0.13	0.13	0.00	0.20	0.20	0.13	0.00	0.20	0.23	0.18

上段：患者数、下段：定点一医療機関当たりの患者報告数

【全国より一定点当たり2倍以上(3週連続)多い感染症】 【大きな流行が発生又は継続しつつある地域(保健所)】

全国の流行状況の情報還元には時間差があるため、全国の情報は1週間までの内容になります。
・なし

2 全数把握対象疾患

	疾患名	今週	R7累計
1類感染症	報告なし		
2類感染症	結核(患者:3名)	3	49
3類感染症	報告なし		
4類感染症	重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	1	1
5類感染症	レジオネラ症	1	6
	侵襲性肺炎球菌感染症	2	26
	梅毒	1	39
	百日咳	27	123

当該週以外の週で、報告遅れや取下げがあるため、R7累計報告数は増減します。

3 病原体検査情報

県保健環境科学研究所で病原体検査を実施した結果を記載しています。
季節性インフルエンザではどのウイルスタイプが主流かといった傾向を示しています。

○インフルエンザウイルス検出状況(PCR検査結果) 2024/25シーズン(R6.9/2～)の累計

	A型			B型
	季節性 H1 pdm(AH1 pdm09)	H1(ソ連型)	H3(香港型)	
(今シーズン累計)	0件	0件	0件	0件
(昨シーズン累計)	3件	0件	1件	0件

○呼吸器疾患病原体検出状況 第1週(R6.12/30～)からの累計

ライノウイルス	RSウイルス	パラインフルエンザウイルス	ヒトメタニューモウイルス	コロナウイルス	エンテロウイルス
2件(11件)	0件(0件)	0件(6件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
アデノウイルス	その他				
0件(0件)	0件(0件)				

(カッコ内は昨シーズン累計)



○感染性胃腸炎病原体検出状況 第1週(R6.12/30～)からの累計

ノロウイルス	サボウイルス	ロタウイルス	アストロウイルス	アデノウイルス	その他
0件(1件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)

(カッコ内は昨シーズン累計)

【週報に関するお問い合わせ先】
健康危機管理課 感染症対策班 直通電話：096 - 333 - 2240 (内33154)

一定点当たり週別発生状況の推移



< 令和7年第15週 >

令和7年4月17日

保健所別発生状況 (急性呼吸器感染症・小児科・眼科・基幹定点)

	保健所名	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	RSウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌咽 頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	急性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコプラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
1	熊本市保健所	7	42	1128	10	2	41	119	1	0	11	16	0	0	0	2	0	0	4	0	0
2	山鹿保健所	0	4	48	2	0	6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	菊池保健所	10	10	129	4	1	10	53	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	阿蘇保健所	0	6	69	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	御船保健所	7	11	205	0	5	1	30	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	八代保健所	6	13	224	6	0	9	28	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	水俣保健所	1	15	54	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	人吉保健所	2	12	359	6	0	2	15	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
9	有明保健所	5	25	590	4	1	0	62	1	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
10	宇城保健所	8	14	237	3	1	9	36	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	天草保健所	0	8	74	0	1	3	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	46	160	3117	35	11	84	367	4	1	13	26	1	2	0	5	0	0	5	0	0

保健所別 一定点当り患者報告数 (急性呼吸器感染症・小児科・眼科・基幹定点)

	保健所名	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	RSウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	急性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコプラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
1	熊本市保健所	0.28	1.68	53.71	0.63	0.13	2.56	7.44	0.06	0.00	0.69	1.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
2	山鹿保健所	0.00	2.00	24.00	1.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	菊池保健所	1.43	1.43	18.43	0.80	0.20	2.00	10.60	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	阿蘇保健所	0.00	2.00	23.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	御船保健所	1.40	2.20	41.00	0.00	1.67	0.33	10.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	八代保健所	0.86	1.86	32.00	1.50	0.00	2.25	7.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	水俣保健所	0.50	7.50	27.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	人吉保健所	0.40	2.40	71.80	2.00	0.00	0.67	5.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
9	有明保健所	0.71	3.57	84.29	0.80	0.20	0.00	12.40	0.20	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	宇城保健所	1.60	2.80	47.40	0.75	0.25	2.25	9.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	天草保健所	0.00	1.60	14.80	0.00	0.25	0.75	1.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	0.63	2.19	45.17	0.71	0.22	1.71	7.49	0.08	0.02	0.27	0.53	0.02	0.04	0.00	0.56	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00

年齢別発生状況(急性呼吸器感染症・小児科・眼科・基幹定点)

令和7年第15週

急性呼吸器感染症定点 年齢区分	合計	0-5 ヵ月	6-11 ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14 歳	15-19 歳	20-29 歳	30-39 歳	40-49 歳	50-59 歳	60-69 歳	70-79 歳	80歳 以上
インフルエンザ	46	0	1	5	0	1	1	2	5	2	1	2	7	5	5	2	3	2	2	0	0
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	160	1	7	14	0	2	1	0	0	2	0	0	5	13	22	12	17	17	10	13	24

急性呼吸器感染症定点 年齢区分	合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
急性呼吸器感染症 (ARI)	3117	237	1064	502	227	90	107	143	144	131	160	152	160

小児科定点年齢区分	合計	0-5 ヵ月	6-11 ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14 歳	15-19 歳	20歳 以上
RSウイルス感染症	35	3	10	15	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	11	0	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0
A群溶連菌咽頭炎	84	1	0	3	3	10	12	13	13	5	7	2	12	0	3
感染性胃腸炎	367	4	18	44	45	32	30	30	27	21	20	14	46	6	30
水痘	4	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0
手足口病	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	13	0	0	1	0	1	3	2	1	3	0	1	1	0	0
突発性発疹	26	0	4	18	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
流行性耳下腺炎	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0

眼科定点年齢区分	合計	0-5 ヵ月	6-11 ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14 歳	15-19 歳	20-29 歳	30-39 歳	40-49 歳	50-59 歳	60-69 歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	12	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	4	0	0	1	1

基幹定点年齢区分	合計	0歳	1-4歳	5-9歳	10-14 歳	15-19 歳	20-24 歳	25-29 歳	30-34 歳	35-39 歳	40-44 歳	45-49 歳	50-54 歳	55-59 歳	60-64 歳	65-69 歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	5	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クラミジア肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和7年4月7日から

きゅうせい こきゅうき かんせんしょう

急性呼吸器感染症 (ARI)

サーベイランスが始まります。



急性呼吸器感染症 (ARI) サーベイランスは、症例定義※に一致する患者数の発生を把握する症候群サーベイランスです。平時より、①流行しやすい急性呼吸器感染症の発生動向の把握、②未知の呼吸器感染症が発生し増加し始めた場合に迅速に探知する体制の整備、③国内の急性呼吸器感染症の発生状況について、国民や医療関係者の皆様へ情報が共有できる体制を整備するために、急性呼吸器感染症を5類感染症に位置づけることとしました。本サーベイランスの対象になると医師が判断した一部の方は、検体採取にご協力いただくことがあります。

※咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例

急性呼吸器感染症 (ARI) サーベイランスが始まると…

本サーベイランスの対象になると医師が判断した場合、どのようにになりますか？

本サーベイランスの対象になると医師が判断した場合、そのうち一部の方は、検体採取にご協力いただくことがありますが、**就業制限や登校制限の対象ともなりません**。これまでと同様に**感染症に対する基本的な感染対策***をお願いします。

*換気や手洗い・手指消毒、マスクの着用を含めた咳エチケットなど

病院などの面会制限が厳しくなるのですか？

医療機関・高齢者施設における面会の考え方が変わることはありません。これまでと同様に、病院などが求めている感染対策の方針に従って、病気で療養中の方や高齢者など感染症に弱い方々にうつすことのないよう協力をお願いします。

本サーベイランスの対象になると医師が判断した場合、医療費はどうなりますか？

新たに医療費の負担が増えることはありません。本サーベイランスのために**検査費用の負担を求められたり、入院するように求められることもありません**。

全ての医療機関で実施されるのですか？

対象となる医療機関は、**あらかじめ指定された医療機関です**。①患者数を報告する**定点医療機関(全国で約3,000カ所)**と、②検体を提出する**定点医療機関(全国で約300カ所)**です。全ての医療機関で実施するわけではありません。

どのようなメリットがありますか？

インフルエンザや新型コロナなどに加え、流行しやすい急性呼吸器感染症の全体を把握することにより、感染症の注意喚起を早期にしたり、国内の医療体制の整備に繋げることで、国民の皆様全体の安全・安心を守る体制を目指します。

インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について(第15週:4/7～4/13)

令和7年(2025年)4月17日(木)
 熊本県 健康危機管理課

1 学級閉鎖について

No	所在地	施設名	措置種別	学年	措置した学級数 /学年の総組数	休校	学年閉鎖	学級閉鎖	在籍数	患者数	欠席数	措置の期間			備考
1	熊本市	熊本総合医療リハビリテーション学院	学級	2年	1/3	—	—	1	21	7	7	4月10日	～	4月11日	
			—	—	—	0	0	1	21	7	7				

2 学校の休業等に係るインフルエンザ様疾患の発生状況（2024～2025シーズン）

期間		9月 (9/2～9/29)	10月 (9/30～10/3)	11月 (11/4～12/1)	12月 (12/2～12/29)	1月 (12/30～2/2)	2月 (2/3～3/2)	3月 (3/3～3/30)	第14週 (3/31～4/6)	第15週 (4/7～4/13)	合計
合計（人数）		0	124	98	2,621	779	197	117	0	7	3,943
保健所別	熊本市	0	73	47	787	287	109	66	0	7	1,376
	有明	0	0	0	477	179	0	0	0	0	656
	山鹿	0	0	0	427	62	0	0	0	0	489
	菊池	0	0	23	283	74	38	0	0	0	418
	御船	0	27	12	16	11	0	32	0	0	98
	阿蘇	0	0	0	112	35	0	19	0	0	166
	宇城	0	0	0	69	0	37	0	0	0	106
	八代	0	0	16	229	60	0	0	0	0	305
	水俣	0	0	0	29	10	0	0	0	0	39
	人吉	0	0	0	46	28	13	0	0	0	87
	天草	0	15	0	146	33	0	0	0	0	194
昨年同期		2,217	1,544	5,478	5,432	3,550	4386	1357	0	0	23,964

学校等からの届出があった日でカウントしています。

県内のインフルエンザの発生状況は、県のホームページに掲載しております（毎週更新）。

本書の情報はあくまで速報値です。

○ インフルエンザの予防方法は

- ・ 咳エチケットを守りましょう。
- ・ できる限り人混みを避けましょう。
- ・ こまめに石けんを使用して丁寧に手洗いをしましょう。
- ・ 十分な栄養、休養、睡眠を心がけましょう。



○ 「せき」や「くしゃみ」で出るしぶきで、ウイルスが広がります。

- ・ 「せき」や「くしゃみ」が出るときは、マスクを着用しましょう。
- ・ マスクをしていない場合は、「せき」や「くしゃみ」をする際は、ティッシュなどで口や鼻を押さえ、顔をそむけましょう。
- ・ 使用後のティッシュや使い捨てマスクは、すぐにゴミ箱に捨てましょう。