

# 8月の海況情報

令和8年（2026年）8月31日

熊本県水産研究センター浅海干潟研究部

TEL:0964-56-2613 FAX:0964-56-4533

調査日  
有明海：令和8年8月13日（前は、令和8年7月14日）  
八代海：令和8年8月14日（前は、令和8年7月16日）

水温（水深5mの結果）  
有明海：全点平均は26.3℃で前回25.5℃と比べ0.8℃高く、平年並みでした。  
八代海：全点平均は26.9℃で前回26.0℃と比べ0.9℃高く、平年並みでした。

塩分（水深5mの結果）  
有明海：全点平均は31.8で前回28.2と比べ3.6高く、平年よりやや高めでした。  
八代海：全点平均は32.4で前回30.6と比べ1.8高く、平年よりやや高めでした。

プランクトン沈殿量  
有明海：全点平均は8.0mL/m<sup>3</sup>でした。  
八代海：全点平均は29.6mL/m<sup>3</sup>でした。






図1 地点図




有明海全点平均（水温・塩分）




八代海全点平均（水温・塩分）

沈殿量 (ml/m<sup>3</sup>)



有明海平均（プラクトン沈殿量）

沈殿量 (ml/m<sup>3</sup>)



八代海平均（プラクトン沈殿量）

| 地点：有明海                        | 1    | 2    | 4    | 5    | 6    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | A    | 平均値  | 平年値  |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 水温 (℃)                        | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.4 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.6 | 26.1 | 27.0 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.2 |
| 塩分 (psu)                      | 32.5 | 32.6 | 32.4 | 32.3 | 32.0 | 31.7 | 31.9 | 31.4 | 31.6 | 31.7 | 31.3 | 31.8 | 31.1 | 31.6 | 31.7 | 31.4 | 31.4 | 32.7 | 31.8 | 30.8 |
| プラクトン沈殿量 (ml/m <sup>3</sup> ) |      | 3.0  |      |      |      | 9.1  | 5.0  |      | 11.1 | 8.0  | 9.1  | 6.0  | 12.1 | 8.0  | 10.1 | 6.0  |      |      | 8.0  | 38.5 |

| 地点：八代海                        | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 28   | 30   | 31   | 32   | 35   | 36   | 37   | 39   | 40   | B    | C    | D    | E    | M    | 平均値  | 平年値  |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 水温 (℃)                        | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 27.3 | 27.4 | 27.7 | 26.7 | 27.2 | 26.8 | 26.8 | 26.6 | 27.0 | 26.8 | 26.6 | 27.4 | 26.9 | 26.5 | 27.0 | 26.5 | 26.8 | 26.9 | 26.4 |
| 塩分 (psu)                      | 32.6 | 33.1 | 32.5 | 32.4 | 32.8 | 32.4 | 32.8 | 32.5 | 32.3 | 32.3 | 32.2 | 32.0 | 32.1 | 32.1 | 31.4 | 33.0 | 32.5 | 32.3 | 32.3 | 32.1 | 32.4 | 31.1 |
| プラクトン沈殿量 (ml/m <sup>3</sup> ) | 23.1 | 5.0  |      |      |      | 9.1  | 12.1 | 19.1 | 60.4 | 71.4 |      |      |      | 45.3 |      |      | 21.1 |      |      |      | 29.6 | 36.0 |

※平年値は 1991 年度～2020 年度の平均値を用いています。気象庁の平年値の扱いに準じています。

※R7 までは 1974～2013 年の平均値を用いました。

※プラクトン沈殿量は目合い 0.1mm のプラクトンネットを 5m 鉛直曳きして得られた値です。

（お知らせ）

熊本県水産研究センターでは、海況観測ブイロボット（長洲 小島 長浜 田浦）の24時間自動海況観測データ（表層水温・塩分等）をインターネットで公開しております。 詳細につきましては専用ホームページ <http://www.nanotech.co.jp/kumamotoAds/login.html> を御覧ください。

