

熊本県感染症情報(第27週)

県内170観測医の患者数(6月30日～7月6日)

	今週	前週		今週	前週
インフルエンザ	1	5	百日咳	3	0
RSウイルス感染症	0	0	ヘルパンギーナ	200	209
咽頭結膜熱	12	28	流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	9	7
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	93	84	急性出血性結膜炎	0	0
感染性胃腸炎	254	317	流行性角結膜炎 (はやり目)	15	12
水痘	91	39	細菌性髄膜炎	0	2
手足口病	92	99	無菌性髄膜炎	2	0
伝染性紅斑 (りんご病)	1	1	マイコプラズマ肺炎	0	3
突発性発しん	49	53	クラミジア肺炎	0	0
※細菌やウイルスなどが原因で起こる胃腸炎を総称する「感染性胃腸炎」とは別に、迅速検査を行って、原因がロタウイルスと診断されたものです。2013年42週から追加されました。			感染性胃腸炎 (ロタウイルス)※	0	0

【報告数の多い疾患】

- ①感染性胃腸炎
報告数：254件(前週:317件) 地区別：有明, 山鹿, 菊池 年齢別：2歳、10～14歳 38件(15.0%)
- ②ヘルパンギーナ
報告数：200件(前週:209件) 地区別：菊池, 宇城, 人吉 年齢別：1歳 54件(27.0%)
- ③A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
報告数：93件(前週:84件) 地区別：菊池, 宇城, 人吉 年齢別：6歳、7歳 16件(17.2%)

【水痘の予防接種を受けましょう。】

今週是水痘の報告が91件ありました。先週の報告数と比べて2倍以上に増えています。地域別にみると、山鹿において定点あたりの報告数が7.0となり、警報レベルに達しています。

(※注意報基準4.0、警報基準7.0、警報解除4.0を下回ったとき)

水痘は、水痘帯状疱疹ウイルスに初めて感染することによって起こります。例年、冬から初夏にかけて発生が多くみられ、患者さんのほとんどは9歳以下のお子さんです。水痘は誰でもかかるありふれた病気だと思われがちですが、一部に肺炎や無菌性髄膜炎、脳炎などの中枢神経合併症といった重篤な合併症が起こる可能性があります。また、免疫機能が低下している方が水痘にかかると、命に関わる場合がありますので十分な注意が必要です。

水痘は予防接種で予防可能な病気です。10月1日から水痘ワクチンが定期接種となり、無料で受けられるようになります。定期接種の対象者の方々は確実に接種を行い、水痘を予防するように努めましょう。

【感染経路】飛沫感染、接触感染や麻疹と同じように空気感染もあります。

【症状】感染後、約2週間の潜伏期を経て、かゆみを伴う発疹が全身に出現します。発疹は次第に水疱となり最終的に痂皮化します。また38度前後の発熱が2～3日間続きます。一部に皮膚の二次性細菌感染、脱水、肺炎、無菌性髄膜炎や脳炎などの中枢神経合併症といった重篤な合併症があります。

【治療】軽症の場合は、水疱に対してフェノール亜鉛華リニメントなどの外用治療を行います。重症な場合や免疫機能が低下している方には、抗ウイルス薬が投与されます。

【予防方法】患者さんとの接触を避けること、予防接種があります。

水痘ワクチンは10月1日から定期接種化され、対象者年齢および標準的な接種期間は以下のとおりになる予定です。

○対象年齢(予定)：生後12月から生後36月に至るまでにある者

○標準的な接種期間(予定)

初回接種：生後12月から生後15月に至るまで

追加接種：初回接種終了後、6月から12月に至る前の間隔をおいて1回行う。

※経過措置として、生後36月から生後60月に至るまでの間にある者を対象とし、1回接種します。

ただし、平成26年度限りです。

※既に水痘に罹患したことがある者は接種対象外となります。

接種の際には、お住まいの市町村やかかりつけの先生にご相談ください。



熊本県感染症情報(第27週)

報告期間	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週	全国3週前	全国2週前	全国1週前
	5/12~ 5/18	5/19~ 5/25	5/26~ 6/1	6/2~ 6/8	6/9~ 6/15	6/16~ 6/22	6/23~ 6/29	6/30~ 7/6	6/9~ 6/15	6/16~ 6/22	6/23~ 6/29
インフルエンザ	59 0.74	43 0.54	15 0.19	21 0.26	16 0.20	10 0.13	5 0.06	1 0.01	645 0.13	508 0.1	347 0.07
RSウイルス感染症	1 0.02	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	221 0.07	256 0.08	247 0.08
咽頭結膜熱	24 0.48	28 0.56	26 0.52	21 0.42	23 0.46	22 0.44	28 0.56	12 0.24	2,574 0.82	2,647 0.84	2,627 0.83
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	113 2.26	105 2.10	114 2.28	112 2.24	120 2.40	102 2.04	84 1.68	93 1.86	8,048 2.55	7,783 2.47	7,436 2.36
感染性胃腸炎	606 12.12	598 11.96	432 8.64	411 8.22	337 6.74	305 6.10	317 6.34	254 5.08	18,323 5.8	17,215 5.46	15,749 4.99
水痘	50 1.00	50 1.00	62 1.24	67 1.34	66 1.32	50 1.00	39 0.78	91 1.82	4,036 1.28	3,573 1.13	3,241 1.03
手足口病	111 2.22	124 2.48	103 2.06	66 1.32	81 1.62	73 1.46	99 1.98	92 1.84	1,512 0.48	1,824 0.58	2,088 0.66
伝染性紅斑	0 0.00	1 0.02	2 0.04	2 0.04	1 0.02	1 0.02	1 0.02	1 0.02	871 0.28	1,029 0.33	1,132 0.36
突発性発しん	49 0.98	37 0.74	35 0.70	39 0.78	49 0.98	47 0.94	53 1.06	49 0.98	2,066 0.65	2,101 0.67	2,130 0.67
百日咳	4 0.08	0 0.00	2 0.04	5 0.10	2 0.04	0 0.00	0 0.00	3 0.06	61 0.02	53 0.02	55 0.02
ヘルパンギーナ	120 2.40	166 3.32	164 3.28	164 3.28	189 3.78	154 3.08	209 4.18	200 4.00	2,689 0.85	4,125 1.31	5,479 1.74
流行性耳下腺炎	5 0.10	16 0.32	13 0.26	15 0.30	9 0.18	12 0.24	7 0.14	9 0.18	993 0.31	1,096 0.35	1,181 0.37
急性出血性結膜炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	3 0.00	7 0.01	8 0.01
流行性角結膜炎	24 2.67	7 0.78	12 1.33	21 2.33	20 2.22	18 2.00	12 1.33	15 1.67	467 0.68	448 0.66	429 0.63
細菌性髄膜炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.07	0 0.00	2 0.00	0 0.13	5 0.01	9 0.02	8 0.02
無菌性髄膜炎	0 0.00	1 0.07	0 0.00	3 0.20	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 0.13	22 0.05	22 0.05	30 0.06
マイコプラズマ肺炎	2 0.13	0 0.00	0 0.00	2 0.13	0 0.00	2 0.13	3 0.20	0 0.00	135 0.29	121 0.26	121 0.26
クラミジア肺炎	1 0.07	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	3 0.01	5 0.01	7 0.01
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	4 0.27	5 0.33	6 0.40	7 0.47	4 0.27	1 0.07	0 0.00	0 0.00	95 0.20	66 0.14	54 0.11

※ 上段:患者数、下段:定点一医療機関当たりの患者報告数

【1類～5類感染症(全数把握)の報告】

報告期間	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週	累計
麻しん	0	0	0	0	0	0	0	0	累計: 2件
風しん	0	0	0	0	0	0	0	0	累計: 0件

3類感染症:腸管出血性大腸菌感染症:4件(熊本:1件、O111:1件、人吉:3件、O26:3件)

4類感染症:レジオネラ症:1件

5類感染症:侵襲性肺炎球菌感染症:1件

参考 県内における腸管出血性大腸菌による感染者数(平成26年7月6日現在)
 平成26年 14人(患者:7人、無症状病原体保有者:7人)
 昨年同期 13人(患者:11人、無症状病原体保有者:2人)

【全国より一定点当たり2倍以上(3週連続)多い感染症】

手足口病、ヘルパンギーナ、流行性角結膜炎

【大きな流行が発生又は継続しつつある地域(保健所)】

ヘルパンギーナ :菊池、宇城

手足口病 :有明

水痘 :山鹿

【病原体検査情報】

※県保健環境科学研究所で病原体検査を実施した結果を記載しています。

季節性インフルエンザではどのウイルスタイプが主流かといった傾向を示しています。

○インフルエンザウイルス検出状況(PCR検査結果) ※2013/2014シーズン(9/2~)の累計

季節性 H1pdm (インフルエンザH1N1 2009)	H1 (ソ連型)	H3 (香港型)	B型
48 件	0 件	31 件	57 件


○呼吸器疾患病原体検出状況 ※第1週(H25.12/30~)からの累計

ライノウイルス	RSウイルス	パラインフルエンザウイルス	ヒトメタニューモウイルス	コロナウイルス	エンテロウイルス
8 件	0 件	4 件	12 件	15 件	3 件
アデノウイルス	その他				
5 件	3 件				

○感染性胃腸炎病原体検出状況 ※第1週(H25.12/30~)からの累計

ノロウイルス	サボウイルス	ロタウイルス	アストロウイルス	アデノウイルス	その他
18件	3 件	8 件	2 件	2 件	4 件

一定点当たり週別発生状況の推移



※一定点当たりの数値が10.00を超えた場合の推移は前の表で確認してください。

保健所別発生状況（インフルエンザ・小児科・眼科・基幹定点）

27週

保健所名	インフル エンザ	RSウイルス 感染症	咽頭結膜 熱	A群溶血 性レンサ球 菌咽頭炎	感染性胃 腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅 斑	突発性発 しん	百日咳	ヘルパン ギーナ	流行性耳 下腺炎	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性髄 膜炎	無菌性髄 膜炎	マイコプラズ マ肺炎	クラミジア肺 炎	感染性胃 腸炎（ロタ ウイルス）
1 熊本市保健所			2	33	34	11	21	1	20		39	6		15		2			
2 山鹿保健所			1	2	22	14			3		5		*	*					
3 菊池保健所			2	23	49	17	11		6	1	69	1							
4 阿蘇保健所					7		1						*	*					
5 御船保健所				1			1						*	*					
6 八代保健所			1	3	15	8	7		3		11								
7 水俣保健所			1	1	2	5	3		2		1		*	*					
8 人吉保健所	1			7	18	9	9		1		16		*	*					
9 有明保健所			1	7	68	14	24		7		10	2							
10 宇城保健所			1	10	30	5	6		3		32		*	*					
11 天草保健所			3	6	9	8	9		4	2	17								
計	1		12	93	254	91	92	1	49	3	200	9	0	15	0	2	0	0	0

保健所別一定点当り患者報告数

保健所名	インフル エンザ	RSウイル ス感染症	咽頭結膜 熱	A群溶連 菌咽頭炎	感染性胃 腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅 斑	突発性発 しん	百日咳	ヘルパン ギーナ	流行性耳 下腺炎	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性髄 膜炎	無菌性髄 膜炎	マイコプラズ マ肺炎	クラミジア肺 炎	感染性胃腸炎 （ロタウイルス）
1 熊本市保健所	0.00	0.00	0.13	2.06	2.13	0.69	1.31	0.06	1.25	0.00	2.44	0.38	0.00	3.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2 山鹿保健所	0.00	0.00	0.50	1.00	11.00	7.00	0.00	0.00	1.50	0.00	2.50	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 菊池保健所	0.00	0.00	0.40	4.60	9.80	3.40	2.20	0.00	1.20	0.20	13.80	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 阿蘇保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 御船保健所	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 八代保健所	0.00	0.00	0.25	0.75	3.75	2.00	1.75	0.00	0.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 水俣保健所	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	2.50	1.50	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 人吉保健所	0.20	0.00	0.00	2.33	6.00	3.00	3.00	0.00	0.33	0.00	5.33	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 有明保健所	0.00	0.00	0.20	1.40	13.60	2.80	4.80	0.00	1.40	0.00	2.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 宇城保健所	0.00	0.00	0.25	2.50	7.50	1.25	1.50	0.00	0.75	0.00	8.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 天草保健所	0.00	0.00	0.75	1.50	2.25	2.00	2.25	0.00	1.00	0.50	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均	0.01	0.00	0.24	1.86	5.08	1.82	1.84	0.02	0.98	0.06	4.00	0.18	0.00	1.67	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00

