

熊本県感染症情報(第7週)

県内170観測医の患者数(2月10日～2月16日)

	今週	前週		今週	前週
インフルエンザ	2,382	2,653	百日咳	0	1
RSウイルス感染症	24	38	ヘルパンギーナ	7	7
咽頭結膜熱	39	47	流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	2	2
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	86	139	急性出血性結膜炎	0	0
感染性胃腸炎	418	503	流行性角結膜炎 (はやり目)	22	19
水痘	70	49	細菌性髄膜炎	1	0
手足口病	41	60	無菌性髄膜炎	0	1
伝染性紅斑 (りんご病)	0	1	マイコプラズマ肺炎	1	0
突発性発しん	21	28	クラミジア肺炎	1	0
			感染性胃腸炎 (ロタウイルス)*	3	1

※細菌やウイルスなどが原因で起こる胃腸炎を総称する「感染性胃腸炎」とは別に、迅速検査を行って、原因がロタウイルスと診断されたものです。2013年42週から追加されました。

【報告数の多い疾患】

- ①インフルエンザ 報告数: 2,382件(前週: 2,653件) 地区別: 人吉, 菊池, 天草 年齢別: 10～14歳 486件(20.4%)
- ②感染性胃腸炎 報告数: 418件(前週: 503件) 地区別: 山鹿, 有明, 菊池 年齢別: 10～14歳 55件(13.2%)
- ③A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 報告数: 86件(前週: 139件) 地区別: 菊池, 熊本市, 水俣 年齢別: 4歳 15件(17.4%)

【インフルエンザはピークを越えましたが、引き続き警戒が必要です。】


今週のインフルエンザの報告数は2,382件(1地点あたりの報告数 29.78)と、県全体として2週続けて減少しています。しかし、まだ県内の多くの地域(熊本市、山鹿、菊池、八代、人吉、有明、宇城、天草)において、引き続き警戒レベルは継続中です。(※警戒基準値 30.00、警戒解除 10.00を下回ったとき)
今後も感染予防対策を徹底して行い、感染拡大防止に努めてください。

～インフルエンザにかからない、うつさない～

- ①外出後、食事前など手洗いをこまめに行いましょう。少なくとも20秒間洗うのが効果的です。
- ②十分な休養とバランスのとれた食事を心がけましょう。
- ③インフルエンザ流行中は、人混みや繁華街への外出を控えましょう。
- ④咳エチケット(咳やくしゃみを他の人に向けて発しない、咳やくしゃみが出るときはできるだけマスクをする、手のひらで咳やくしゃみを受け止めた時はすぐに手を洗う)を守りましょう。

～インフルエンザにかかってしまったら～

- ①具合が悪ければ早めに医療機関を受診しましょう。
- ②無理をして学校や職場等に行かないようにし、安静にして休養をとりましょう。
- ③水分を十分に補給しましょう。
- ④咳などの症状のある時は、周りの方へうつさないために、マスクを着用しましょう。



熊本県感染症情報(第7週)

報告期間	7週前		6週前		5週前		4週前		3週前		2週前		1週前		今週		全国3週前	全国2週前	全国1週前	
	12/23~ 12/29	12/30~ 1/5	1/6~ 1/12	1/13~ 1/19	1/20~ 1/26	1/27~ 2/2	2/3~ 2/9	2/10~ 2/16	1/20~ 1/26	1/27~ 2/2	2/3~ 2/9	2/10~ 2/16	1/20~ 1/26	1/27~ 2/2	2/3~ 2/9	122,618	170,403	151,829		
インフルエンザ	294 3.68	390 4.88	645 8.06	1,282 16.03	2,300 28.75	3,102 38.78	2,653 33.16	2,382 29.78	122,618	170,403	151,829	2382 29.78	24,811 30.72	24,811 30.72	34,444 42.55	30,720	30,720	30,720	30,720	30,720
RSウイルス感染症	65 1.30	31 0.62	43 0.86	44 0.88	62 1.24	51 1.02	38 0.76	24 0.48	2,018	1,860	1,595	24 0.48	2,018	1,860	1,595	2,018	1,860	1,595	1,595	1,595
咽頭結膜熱	64 1.28	26 0.52	47 0.94	39 0.78	45 0.90	47 0.94	47 0.94	39 0.78	1,344	1,347	1,292	39 0.78	1,344	1,347	1,292	1,344	1,347	1,292	1,292	1,292
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	146 2.92	51 1.02	115 2.30	108 2.16	117 2.34	96 1.92	139 2.78	86 1.72	6,898	6,792	6,425	86 1.72	6,898	6,792	6,425	6,898	6,792	6,425	6,425	6,425
感染性胃腸炎	838 16.76	382 7.64	736 14.72	688 13.76	809 16.18	696 13.92	503 10.06	418 8.36	38,064	32,943	25,779	418 8.36	38,064	32,943	25,779	38,064	32,943	25,779	25,779	25,779
水痘	102 2.04	87 1.74	98 1.96	56 1.12	64 1.28	40 0.80	49 0.98	70 1.40	4,569	2,959	3,627	70 1.40	4,569	2,959	3,627	4,569	2,959	3,627	3,627	3,627
手足口病	67 1.34	19 0.38	24 0.48	37 0.74	53 1.06	59 1.18	60 1.20	41 0.82	408	381	345	41 0.82	408	381	345	408	381	345	345	345
伝染性紅斑	0 0.00	2 0.04	4 0.08	1 0.02	3 0.06	4 0.08	1 0.02	0 0.00	412	413	255	1 0.02	412	413	255	412	413	255	255	255
突発性発しん	28 0.56	14 0.28	31 0.62	26 0.52	26 0.52	30 0.60	28 0.56	21 0.42	1,385	1,414	1,298	21 0.42	1,385	1,414	1,298	1,385	1,414	1,298	1,298	1,298
百日咳	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.02	0 0.00	1 0.02	0 0.00	0.01	0.01	0.01	0 0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ヘルパンギーナ	2 0.04	1 0.02	1 0.02	6 0.12	13 0.26	6 0.12	7 0.14	7 0.14	63	42	44	7 0.14	63	42	44	63	42	44	44	44
流行性耳下腺炎	1 0.02	1 0.02	2 0.04	0 0.00	4 0.08	3 0.06	2 0.04	2 0.04	575	742	625	2 0.04	575	742	625	575	742	625	625	625
急性出血性結膜炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	12	8	4	0 0.00	12	8	4	12	8	4	4	4
流行性角結膜炎	29 3.22	13 1.44	27 3.00	15 1.67	20 2.22	10 1.11	19 2.11	22 2.44	392	400	380	19 2.11	392	400	380	392	400	380	380	380
細菌性髄膜炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 0.13	0 0.00	0 0.00	1 0.07	0.01	0.01	0.02	0 0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
無菌性髄膜炎	0 0.00	0 0.00	1 0.07	1 0.07	0 0.00	1 0.07	1 0.07	0 0.00	17	19	19	0 0.00	17	19	19	17	19	19	19	19
マイコプラズマ肺炎	3 0.20	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.07	1 0.07	0 0.00	1 0.07	105	110	110	1 0.07	105	110	110	105	110	110	110	110
クラミジア肺炎	1 0.07	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.07	0 0.00	0 0.00	1 0.07	10	11	14	1 0.07	10	11	14	10	11	14	14	14
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0 0.00	1 0.07	2 0.13	2 0.13	2 0.13	2 0.13	1 0.07	3 0.20	68	56	59	3 0.20	68	56	59	68	56	59	59	59

※ 上段:患者数、下段:定点一医療機関当たりの患者報告数

【1類～5類感染症(全数把握)の報告】

報告期間	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週	累計
麻しん	0	0	0	0	0	0	0	0	0件
風しん	0	0	0	0	0	0	0	0	0件

【全国より一定点当たり2倍以上(3週連続)多い感染症】

咽頭結膜熱、手足口病、ヘルパンギーナ

【大きな流行が発生又は継続しつつある地域(保健所)】

咽頭結膜熱 : 菊池
 感染性胃腸炎 : 山鹿、菊池、有明
 インフルエンザ : 熊本市、山鹿、菊池、八代、人吉
 有明、宇城、天草

【病原体検査情報】

※県保健環境科学研究所で病原体検査を実施した結果を記載しています。

季節性インフルエンザではどのウイルスタイプが主流かといった傾向を示しています。

○インフルエンザウイルス検出状況(PCR検査結果) ※2013/2014シーズン(9/2～)の累計

季節性 H1pdm (インフルエンザH1N1 2009)	H1 (ソ連型)	H3 (香港型)	B型
15件	0件	22件	21件


○呼吸器疾患病原体検出状況 ※第1週(H25.12/30～)からの累計

ライノウイルス	RSウイルス	パラインフルエンザウイルス	ヒトメタニューモウイルス	コロナウイルス	エンテロウイルス
3件	0件	0件	4件	8件	1件
アデノウイルス	その他				
5件	0件				

○感染性胃腸炎病原体検出状況 ※第1週(H25.12/30～)からの累計

ノロウイルス	サボウイルス	ロタウイルス	アストロウイルス	アデノウイルス	その他
7件	3件	0件	0件	1件	0件


一定点当たり週別発生状況の推移




※一定点当たりの数値が10.00を超えた場合の推移は前の表で確認してください。

インフルエンザ

第7週(2月10日~2月16日)



件数



インフルエンザ

第7週(2月10日~2月16日)

件

4000

3500

3000

2500

2000



1500

1000

500

0

週



保健所別発生状況（インフルエンザ・小児科・眼科・基幹定点）

7週

	保健所名	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
1	熊本市保健所	702	2	6	35	115	15	13		8					19	1				2
2	山鹿保健所	120				34	5							*	*					
3	菊池保健所	330	1	23	24	67	15	9		2		3			1					
4	阿蘇保健所	28			1	2								*	*				1	1
5	御船保健所	55				15								*	*					
6	八代保健所	192	6	1	3	27	3	7		1										
7	水俣保健所	22		1	4	9	3			4				*	*					
8	人吉保健所	213	11		4	26	4	6		2				*	*					
9	有明保健所	213	3	2	5	79	17			2			1		1					
10	宇城保健所	225	1	1	6	32	4	5		1			1	*	*					
11	天草保健所	282		5	4	12	4	1		1		4			1			1		
	計	2,382	24	39	86	418	70	41		21		7	2		22	1		1	1	3

保健所別一定点当り患者報告数

	保健所名	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
1	熊本市保健所	28.08	0.13	0.38	2.19	7.19	0.94	0.81	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.20	0.00	0.00	0.00	0.40
2	山鹿保健所	40.00	0.00	0.00	0.00	17.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	菊池保健所	41.25	0.20	4.60	4.80	13.40	3.00	1.80	0.00	0.40	0.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	阿蘇保健所	9.33	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
5	御船保健所	11.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	八代保健所	27.43	1.50	0.25	0.75	6.75	0.75	1.75	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	水俣保健所	7.33	0.00	0.50	2.00	4.50	1.50	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	人吉保健所	42.60	3.67	0.00	1.33	8.67	1.33	2.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	有明保健所	26.63	0.60	0.40	1.00	15.80	3.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.20	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	宇城保健所	37.50	0.25	0.25	1.50	8.00	1.00	1.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	天草保健所	40.29	0.00	1.25	1.00	3.00	1.00	0.25	0.00	0.25	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	平均	29.78	0.48	0.78	1.72	8.36	1.40	0.82	0.00	0.42	0.00	0.14	0.04	0.00	2.44	0.07	0.00	0.07	0.07	0.20

