

※熊本県建設発生土処分先一覧表利用にあたっての注意点

○建設発生土の処分先は、一覧表に掲載されている施設に限定するものではありません。

○他の施設を処分先とする場合は、盛土規制法等の許可・届出状況について、別途ご確認をお願いします。

○ご不明な点がございましたら、熊本県土木部土木技術管理課（電話番号096-333-2490）までご連絡ください。

令和8年7月27日現在

[illegible]

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度・経度(世界測地系)	建設発生土受入に係る項目						リサイクル土 の販売に係る 項目 販売価格 (円/ほぐしm3)	盛土規制法の 申請(許可・届出) の予定	県ホームページへの掲載の 可否	
			受入価格(円/地山m3)		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件					
		最大堆積可能量(m3)	区分	単価								
13	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本市西区河内町野出 字石原畑606番.605番 電話番号: 096-277-2015 登録番号※-	第1種建設発生土	1,000	月曜日～金曜日 8:00～16:30 祝日を除く	10t車	受入土質条件: 第1種～第3種 泥土は受入れ不可 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	施設名: 河内野出処分場		第2種建設発生土	1,500				表土	○			
			第3種建設発生土	1,500								
			第4種建設発生土	-								
			泥土	-								
			破砕岩(軟岩)	3,000				泥土	×			
			破砕岩(硬岩)	3,000								
14	施設種類: 登録ストックヤード※	施設所在地: 熊本市北区改寄町字石崎 1291-1 電話番号: 096-326-6855 登録番号※ 4300039-430001	第1種建設発生土	1,200	月曜日～金曜日 8:30～16:30 土日祝を除く	制限なし	受入土質条件: 第1種～第3種 軟岩・硬岩・自然石 搬入可能最大粒径 100cm(要相談)	肥土	○	区分:第2種改良土 改良材:石灰系 (いずれも土質 試験結果報告を 必ず提出) 価格:2,400 リサイクルス トーン2,300	手続き済み	○
	施設名: 株式会社 十五建設 改寄町リサイクルプラント		第2種建設発生土	1,200				表土	×			
			第3種建設発生土	1,200								
			第4種建設発生土	-								
			泥土	-				泥土	×			
			破砕岩(軟岩)	4,500								
			破砕岩(硬岩)	4,500								
15	施設種類: 処分場	施設所在地: 上益城郡御船町七滝2437-1 (32.724721, 130.870277) 最大堆積可能量(m3): 369,857.50 登録番号※-	第1種建設発生土	1200	月曜～金曜 8:30～17:00 (土曜・日曜 祝日事前相談 承ります。)	制限なし	受入土質条件: 泥土は液体状は不可。 スコップですくえる程度。 その他、状態、お持ちになる 時期などは事前に問い 合わせお願い致します。	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	施設名: 御船残土処分場 (株)エステートガードマン		第2種建設発生土	1200				表土	○			
			第3種建設発生土	1500								
			第4種建設発生土	1500								
			泥土	2000				泥土	○			
			破砕岩(軟岩)	1500								
			破砕岩(硬岩)	1500								
16	施設種類: 処分場	施設所在地: 下益城郡美里町畝野 (32.636744, 130.915873) 最大堆積可能量(m3): 77,000 登録番号※-	第1種建設発生土	800	月曜日～金曜日 8:30～17:30 祝日も受入可	10t車	受入土質条件: 条件なし 搬入可能最大粒径 50cm	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	施設名: 勉建設有限会社 土砂処分場		第2種建設発生土	800				表土	○			
			第3種建設発生土	800								
			第4種建設発生土	800								
			泥土	1,000				泥土	○			
			破砕岩(軟岩)	1,000								
			破砕岩(硬岩)	1,000								
17	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県下益城郡美里町名越谷 坪田2332 (32.63261, 130.85590) 最大堆積可能量(m3): 92,350 登録番号※-	第1種建設発生土	1,200	月曜日～土曜日 8:30～16:30 (第2・4土曜除く)	10t車	受入土質条件: 第1種～泥土 破砕岩(軟・硬岩) 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	施設名: 株式会社 津川建設 土砂処分場		第2種建設発生土	1,200				表土	○			
			第3種建設発生土	1,200								
			第4種建設発生土	1,400								
			泥土	1,600				泥土	○			
			破砕岩(軟岩)	1,600								
			破砕岩(硬岩)	1,600								
18	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県宇城市豊野町山崎1783- 31他 (32.6514, 130.7407) 最大堆積可能量(m3): 5,000 登録番号※-	第1種建設発生土	1,000	月曜日～土曜日 8:30～17:00 雨天、祝日を除く	10t車	受入土質条件: 第4種以上 (曝気乾燥していない湿土に 関しては第4種とみなす) 搬入可能最大粒径 20cm	肥土	○	区分:無規格 改良材:不使 用 価格:800	手続き済み	○
	施設名: 渡辺工務店土砂受入地		第2種建設発生土	1,000				表土	○			
			第3種建設発生土	2,000								
			第4種建設発生土	4,500								
			泥土	-				泥土	×			
			破砕岩(軟岩)	-								
			破砕岩(硬岩)	-								
19	施設種類: 処分場	施設所在地: 下益城郡美里町洞岳字境1129 電話番号: 0964-48-0311 登録番号※-	第1種建設発生土	1,200	月曜日～土曜日 8:30～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件: 第1種～泥土 破砕岩(軟・硬 岩) 搬入可能最大粒径 50cm	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	施設名: 岩田建設株式会社 土砂処分場		第2種建設発生土	1,200				表土	○			
			第3種建設発生土	1,200								
			第4種建設発生土	1,200								
			泥土	2,200				泥土	○			
			破砕岩(軟岩)	1,200								
			破砕岩(硬岩)	1,200								
20	施設種類: 処分場	施設所在地: 宇城市豊野町上郷新飼2922番2 (32.6040540297749, 130.75275000067) 最大堆積可能量(m3): 646,292.1m ³ 登録番号※-	第1種建設発生土	1,500	月曜日～金曜日 8:00～17:00 ※含水率30%以下の土砂に 限る 年末年始を除く 雨天時受入不可 の場合もあります	10t車	受入土質条件: 第1種～第3種 第4種・泥土 ※含水率30%以下の土砂に 限る 搬入可能最大粒径 50cm	肥土	○	要相談	手続き済み	○
	施設名: 株式会社奥村 土砂処分場		第2種建設発生土	1,500				表土	○			
			第3種建設発生土	1,500								
			第4種建設発生土	2,500								
			泥土	4,500				泥土	○			
			破砕岩(軟岩)	3,000								
			破砕岩(硬岩)	3,000								
21	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県上益城郡山都町長原小 倉追717外 (32.677106, 130.991898) 最大堆積可能量(m3): 57,000 登録番号※-	第1種建設発生土	1,000	月曜日～土曜日 8:30～16:30 第二・第四土曜日 日曜日を除く	10t車	受入土質条件: 基本的に泥土及び軽 石等は受入不可 搬入可能最大粒径 30cmまで	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	施設名: 坂本建産業有限会社小倉追地 区農地整備		第2種建設発生土	1,000				表土	○			
			第3種建設発生土	1,000								
			第4種建設発生土	-								
			泥土	-				泥土	×			
			破砕岩(軟岩)	2,000								
			破砕岩(硬岩)	2,000								
22	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県上益城郡山都町小峰水 灌1894-5 他22筆 (32.676861, 131.059889) 最大堆積可能量(m3): 37,300 登録番号※-	第1種建設発生土	1,500	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第二第四土曜 日曜除く	10t車	受入土質条件: 第3種以上 持込者で整地を実施するこ と。持ち込み者で整地ができ ない場合は別途1m3あたり 200円が必要になります 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	施設名: 小峰土捨場		第2種建設発生土	1,500				表土	○			
			第3種建設発生土	1,500								
			第4種建設発生土	-								
			泥土	-				泥土	×			
			破砕岩(軟岩)	1,800								
			破砕岩(硬岩)	1,800								
23	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県上益城郡山都町貴原高 山1-1 他23筆 (32.676306, 131.061500) 最大堆積可能量(m3): 28,500 登録番号※-	第1種建設発生土	1,500	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第二第四土曜 日曜除く	10t車	受入土質条件: 第3種以上 持込者で整地を実施するこ と。持ち込み者で整地ができ ない場合は別途1m3あたり 200円が必要になります 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	施設名: 小峰協信土捨場		第2種建設発生土	1,500				表土	○			
			第3種建設発生土	1,500								
			第4種建設発生土	-								
			泥土	-				泥土	×			
			破砕岩(軟岩)	1,800								
			破砕岩(硬岩)	1,800								

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度・経度(世界測地系)	建設発生土受入に係る項目					リサイクル土の販売に係る項目	盛土規制法の申請(許可・届出)の予定	県ホームページへの掲載の可否
			受入価格(円/地山m3)		受入可能時間帯	搬入可能な最大車両	受入可能土質条件			
24	施設種類：処分場 施設名： 金内萱野土捨場 電話番号：0967-72-0333 登録番号※－	施設所在地： 熊本県上益城郡山都町大字金内字薄木1771 他13筆 (32.738028, 130.952056) 最大堆積可能量(m3)： 26,800	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第二第四土曜日曜除く	10t車	受入土質条件：	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,500			第3種以上 持込者で整地を実施すること。持込み者で整地ができない場合は別途1m3あたり200円が必要になります			
			第2種建設発生土	1,500			肥土	○		
			第3種建設発生土	1,500			表土	○		
			第4種建設発生土	－			搬入可能最大粒径	泥土	×	
			泥土	－			30cm			
25	施設種類：ストックヤード 施設名： 清和建設ストックヤード 電話番号：0967-82-2046 登録番号※－	施設所在地： 上益城郡山都町大平長迫1125-6外 (32.704722, 131.088889) 最大堆積可能量(m3)： 300,000	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 休日：第2第4(土)大型連休 5月、8月、12～1月	制限なし	受入土質条件：	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,500			無し 整地代として 別途 ¥200- 汚泥：¥0円 整地代なし			
			第2種建設発生土	1,500			肥土	○		
			第3種建設発生土	1,500			表土	○		
			第4種建設発生土	－			搬入可能最大粒径	泥土	○	
			泥土	2,000			無し			
26	施設種類：処分場 施設名： 成君土捨場① 電話番号：0964-48-0208 登録番号※－	施設所在地： 熊本県上益城郡山都町成君字井平口908 他11筆 (32.665662, 131.038061) 最大堆積可能量(m3)： 29,500	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 第二第四土曜日曜除く	10t車	受入土質条件：	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,500			第3種以上			
			第2種建設発生土	1,500			肥土	○		
			第3種建設発生土	1,500			表土	○		
			第4種建設発生土	－			搬入可能最大粒径	泥土	×	
			泥土	－			30cm			
27	施設種類：処分場 施設名： 成君土捨場② 電話番号：0964-48-0208 登録番号※－	施設所在地： 熊本県上益城郡山都町成君字長尾766 他7筆 (32.664284, 131.037760) 最大堆積可能量(m3)： 27,380	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 第二第四土曜日曜除く	10t車	受入土質条件：	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,500			第3種以上			
			第2種建設発生土	1,500			肥土	○		
			第3種建設発生土	1,500			表土	○		
			第4種建設発生土	－			搬入可能最大粒径	泥土	×	
			泥土	－			30cm			
28	施設種類：処分場 施設名： 後藤工業(有) 仏原土砂処分場 電話番号：0967-82-2075 登録番号※－	施設所在地： 熊本県上益城郡山都町仏原2-2 (32.691962, 131.095724) 最大堆積可能量(m3)： 2875	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 第二第四土曜日曜除く	10t車	受入土質条件：	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,500			第3種以上			
			第2種建設発生土	1,500			肥土	○		
			第3種建設発生土	1,500			表土	○		
			第4種建設発生土	－			搬入可能最大粒径	泥土	×	
			泥土	－			30cm			
29	施設種類：処分場 施設名： 金内土捨場 電話番号：0967-72-0333 登録番号※－	施設所在地： 熊本県上益城郡山都町金内字花木25番、26番、28番、29番、30番及び31番 最大堆積可能量(m3)： 1,589m3	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第二第四土曜日曜除く	10t車	受入土質条件：	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,500			第3種以上			
			第2種建設発生土	1,500			肥土	○		
			第3種建設発生土	1,500			表土	○		
			第4種建設発生土	－			搬入可能最大粒径	泥土	×	
			泥土	－			30cm			
30	施設種類：処分場 施設名： (株)緒方建設工業 土砂処分場 電話番号：0968-24-0105 登録番号※－	施設所在地： 菊池市重味字下重味3399番他 (33.013972, 130.849028) 最大堆積可能量(m3)： 34,106	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件：	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	2,200			第1種～第3種 破碎岩 (押土あり) 交通誘導員の配置については、 発注機関にご判断願います。			
			第2種建設発生土	2,200			肥土	○		
			第3種建設発生土	2,200			表土	○		
			第4種建設発生土	－			搬入可能最大粒径	泥土	×	
			泥土	－			50cm			
31	施設種類：処分場 施設名： (株)緒方建設工業 土砂処分場 電話番号：0968-24-0105 登録番号※－	施設所在地： 菊池市神方字山田505番1他 (32.998667, 130.797694) 最大堆積可能量(m3)： 28,169	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件：	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	2,200			第1種～第3種 破碎岩 (押土あり) 交通誘導員の配置については、 発注機関にご判断願います。			
			第2種建設発生土	2,200			肥土	○		
			第3種建設発生土	2,200			表土	○		
			第4種建設発生土	－			搬入可能最大粒径	泥土	×	
			泥土	－			50cm			
32	施設種類：処分場 施設名： (株)緒方建設工業 土砂処分場 電話番号：0968-24-0105 登録番号※－	施設所在地： 菊池市龍門字鷹取201番地1他 最大堆積可能量(m3)： 10,000	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件：	販売なし	該当なし	○
			第1種建設発生土	2,200			第1種～第3種 破碎岩 (押土あり) 交通誘導員の配置については、 発注機関にご判断願います。			
			第2種建設発生土	2,200			肥土	○		
			第3種建設発生土	2,200			表土	○		
			第4種建設発生土	－			搬入可能最大粒径	泥土	×	
			泥土	－			50cm			
33	施設種類：処分場 施設名： 有限会社 橋本建設 土砂処分場 電話番号：0968-68-0423 登録番号※－	施設所在地： 荒尾市下井手字古庄原881番・883番 (32.99850, 130.46330) 最大堆積可能量(m3)： 500	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件：	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,200			第1種～第3種 破碎岩 (押土あり) 交通誘導員の配置については、 発注機関にご判断願います。			
			第2種建設発生土	1,200			肥土	○		
			第3種建設発生土	1,200			表土	○		
			第4種建設発生土	1,200			搬入可能最大粒径	泥土	×	
			泥土	－			制限なし			
34	施設種類：処分場 施設名： 阿蘇品組 和水土場 電話番号：0968-44-7815 登録番号※－	施設所在地： 熊本県玉名郡和水町高野倉良969-1番地他 (33.00417637, 130.62709272) 最大堆積可能量(m3)： 39099	区分	単価	8:00～17:00	10t車	受入土質条件：	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,200			第1種～第3種 破碎岩 (押土あり) 交通誘導員の配置については、 発注機関にご判断願います。			
			第2種建設発生土	1,200			肥土	○		
			第3種建設発生土	1,200			表土	○		
			第4種建設発生土	1,200			搬入可能最大粒径	泥土	×	
			泥土	－			制限なし			

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度・経度(世界測地系)	建設発生土受入に係る項目						リサイクル土 の販売に係る 項目 販売価格 (円/ばくしm3)	盛土規制法の 申請(許可・届出) の予定	県ホームページへの掲載の 可否	
			受入価格(円/地山m3)		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件					
35	施設種類： 処分場	施設所在地： 熊本県山鹿市麻生野字清水毛 149番地他 (33.017174, 130.655712) 最大堆積可能量(m3)： 102,000	区分	単価	8:30～16:30	制限なし	受入土質条件： 500m3/日 流動性の高い土砂は不可	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1,500									
	第2種建設発生土		1,500									
	第3種建設発生土		1,500									
	第4種建設発生土		2,500	搬入可能最大粒径 500mm			表土	○				
	泥土		2,500									
	破碎岩(軟岩)		2,000									
破碎岩(硬岩)	2,000	泥土	○									
36	施設種類： ストックヤード	施設所在地： 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字吉 田字大久保1944 (32.839483, 131.079944) 最大堆積可能量(m3)： 25,623	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 (第2・4土曜除く)	10t車	受入土質条件： 第1種～泥土 破碎岩は受入れ可	肥土	○	区分：無規格 改良材：不使 用 価格：1,000	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1,000									
	第2種建設発生土		1,000									
	第3種建設発生土		1,000									
	第4種建設発生土		2,000	搬入可能最大粒径 60cm			表土	○				
	泥土		2,000									
	破碎岩(軟岩)		1,500									
破碎岩(硬岩)	1,500	泥土	○									
37	施設種類： ストックヤード	施設所在地： 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字吉 田2064-1他 (32.831222, 131.078383) 最大堆積可能量(m3)： 7,300	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 (第2・4土曜除く)	10t車	受入土質条件： 第1種～泥土 破碎岩は受入れ可	肥土	○	区分：無規格 改良材：不使 用 価格：1,000	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1,000									
	第2種建設発生土		1,000									
	第3種建設発生土		1,000									
	第4種建設発生土		2,000	搬入可能最大粒径 60cm			表土	○				
	泥土		2,000									
	破碎岩(軟岩)		1,500									
破碎岩(硬岩)	1,500	泥土	○									
38	施設種類： ストックヤード	施設所在地： 熊本県阿蘇郡小国町下城1196- 2、1196-3、1221 (33.1525, 131.0655) 最大堆積可能量(m3)： 8,438	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件： 第3種以上	肥土	×	区分：無規格 改良材：不使用 価格：500 区分：第2種改 良土 改良材：石灰系 価格：3,000	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1,500									
	第2種建設発生土		1,500									
	第3種建設発生土		2,000									
	第4種建設発生土		—	搬入可能最大粒径 15cm			表土	○				
	泥土		—									
	破碎岩(軟岩)		1,500									
破碎岩(硬岩)	1,500	泥土	×									
39	施設種類： ストックヤード	施設所在地： 熊本県阿蘇郡小国町下城 1757-1 (33.1558, 131.0536) 最大堆積可能量(m3)： 2,313	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件： 第3種以上	肥土	×	区分：無規格 改良材：不使用 価格：500 区分：第2種改 良土 改良材：石灰系 価格：3,000	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1,500									
	第2種建設発生土		1,500									
	第3種建設発生土		2,000									
	第4種建設発生土		—	搬入可能最大粒径 15cm			表土	×				
	泥土		—									
	破碎岩(軟岩)		1,500									
破碎岩(硬岩)	1,500	泥土	×									
40	施設種類： 処分場	施設所在地： 熊本県阿蘇郡小国町大字北里 字尾辻1857-1 (33.1560, 131.1138) 最大堆積可能量(m3)： 25,000	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30 祝日を除く	10t車	受入土質条件： 第1種～第3種 転石・破碎岩 その他は要相談	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1,800									
	第2種建設発生土		1,800									
	第3種建設発生土		1,800									
	第4種建設発生土		—	搬入可能最大粒径 20cm			表土	○				
	泥土		—									
	破碎岩(軟岩)		—									
破碎岩(硬岩)	—	泥土	×									
41	施設種類： ストックヤード	施設所在地： 熊本県阿蘇市の石字775-1 の内 (32.91728, 130.99381) 最大堆積可能量(m3)： 45,000	区分	単価	月曜～金曜日 祝日は除く	10t車	受入土質条件： 第1種～第3種 破碎岩は受入れ可	肥土	○	1000	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1,000									
	第2種建設発生土		1,000									
	第3種建設発生土		1,000									
	第4種建設発生土		—	搬入可能最大粒径 30cm			表土	○				
	泥土		—									
	破碎岩(軟岩)		1,000									
破碎岩(硬岩)	1,000	泥土	×									
42	施設種類： ストックヤード	施設所在地： 熊本県阿蘇市小倉字小坂1435-4他 32.98607, 131.07669 最大堆積可能量(m3)： 38,900	区分	単価	8:00～17:00 月～金	10t車	受入土質条件： 第1種～泥土 破碎岩は受入可	肥土	○	1,000	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1,000									
	第2種建設発生土		1,000									
	第3種建設発生土		1,000									
	第4種建設発生土		2,000	搬入可能最大粒径 60cm			表土	○				
	泥土		2,000									
	破碎岩(軟岩)		1,500									
破碎岩(硬岩)	1,500	泥土	○									
43	施設種類： 処分場	施設所在地： 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰字 5283番42ほか (32.49.57, 130.59.57) 最大堆積可能量(m3)： 13,600	区分	単価	月曜日～金曜 日 8:30～17:00 祝日は除く	10t車	受入土質条件： 第1種～第3種 破碎岩は受入れ可	肥土	○	販売なし	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1000									
	第2種建設発生土		1000									
	第3種建設発生土		1000									
	第4種建設発生土		—	搬入可能最大粒径 50cm			表土	○				
	泥土		—									
	破碎岩(軟岩)		1500									
破碎岩(硬岩)	1500	泥土	×									
44	施設種類： ストックヤード	施設所在地： 熊本県阿蘇市一の宮町中通字 勝負塚1226番1及び同1226番3 最大堆積可能量(m3)： 8,386.6m3	区分	単価	8:00～17:00 月～金	10t車	受入土質条件： 第1種～泥土 破碎岩は受入可	肥土	○	800	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1200									
	第2種建設発生土		1200									
	第3種建設発生土		1200									
	第4種建設発生土		1200	搬入可能最大粒径 60cm			表土	○				
	泥土		—									
	破碎岩(軟岩)		1500									
破碎岩(硬岩)	1500	泥土	×									
45	施設種類： ストックヤード	施設所在地： 八代市鏡町内田689-1 (32.558472, 130.648750) 最大堆積可能量(m3)： 1802.7	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日は要相談	10t車	受入土質条件： 第3種以上	肥土	○	区分：無規格 改良材：不使 用 価格：500 区分：第2・3 種改良土 改良材：石灰 系 価格：3000	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1,000									
	第2種建設発生土		2,000									
	第3種建設発生土		3,000									
	第4種建設発生土		—	搬入可能最大粒径 30cm			表土	○				
	泥土		—									
	破碎岩(軟岩)		1,000									
破碎岩(硬岩)	1,000	泥土	×									

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度・経度（世界測地系） 最大堆積可能量（m3）	建設発生土受入に係る項目					リサイクル土の 販売に係る 項目	盛土規制法の 申請（許可・届出） の予定	県ホームページへの掲載の 可否				
			受入価格（円/地山m3）		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車面	受入可能土質条件				販売価格 （円/ばくしm3）			
46	施設種類： ストックヤード	施設所在地： 八代市鏡町下村711-3 （32.558389，130.653194） 最大堆積可能量（m3）： 1802.7	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日は要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：500 区分：第2・3 種改良土 改良材：石灰 系 価格：3000	手続き済み	○		
	第1種建設発生土		1,000	第3種以上			肥土	○						
	第2種建設発生土		2,000											
	第3種建設発生土		3,000											
	第4種建設発生土		-											
	泥土		-											
	破碎岩（軟岩）		1,000						搬入可能最大粒径 30cm				表土	○
破碎岩（硬岩）	1,000	泥土	×											
区分	単価			月曜日～金曜日 8:30～16:30 祝日除く 雨天不可の場合 あり	10t車	受入土質条件：				販売無し	手続き済み	○		
第1種建設発生土	4,400					第1種～第3種 破碎岩	肥土	○						
第2種建設発生土	4,400													
第3種建設発生土	4,400													
第4種建設発生土	-													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	4,700	搬入可能最大粒径 30cm	表土						○					
破碎岩（硬岩）	4,700			泥土	×									
区分	単価					月曜日～土曜日 8:30～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件：			区分： 無規格 改良材： 不使用 価格： 3.00円/㎡ 販売土の積 込は購入者 が行う	手続き済み	○	
第1種建設発生土	2,000							第一種～第4種		肥土				○
第2種建設発生土	2,000													
第3種建設発生土	2,000													
第4種建設発生土	2,000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2,000	搬入可能最大粒径 制限なし	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2,000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			要 相談	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			要 相談	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生土	2000													
第4種建設発生土	2000													
泥土	-													
破碎岩（軟岩）	2000	搬入可能最大粒径 60cm	表土	○										
破碎岩（硬岩）	2000				泥土	×								
区分	単価						月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日要相談	10t車	受入土質条件：			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：200	手続き済み	○
第1種建設発生土	2000								第1種～第4種	肥土	○			
第2種建設発生土	2000													
第3種建設発生														

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度・経度（世界測地系）	建設発生土受入に係る項目						リサイクル土 の販売に係る 項目	盛土規制法の 申請（許可・届出） の予定	県ホームページへの掲載の 可否	
			受入価格（円/地山m3）		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件					
		最大堆積可能量（m3）	区分	単価					受入土質条件： 応相談 泥土は不可	肥土	○	販売価格 （円/ぼくしm3）
57	施設種類：登録ストックヤード※	施設所在地： 球磨郡錦町大字西字高尾 1023番地ほか （32.202181, 130.798180） 最大堆積可能量（m3）： 3,639	第1種建設発生土	1,000	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件： 応相談 泥土は不可	肥土	○	1000	手続き済み	○
	施設名： 株式会社SST 錦高尾土場		第2種建設発生土	1,000								
	電話番号：0966-35-0224		第3種建設発生土	1,500								
	登録番号※ 第43000080-430002号		第4種建設発生土	1,500								
			泥土	-								
			破碎岩（軟岩）	1,500								
			破碎岩（硬岩）	1,500								
58	施設種類：処分場	施設所在地： 球磨郡錦町大字西字高尾 1023番地ほか （32.202181, 130.798180） 最大堆積可能量（m3）： 14,722	第1種建設発生土	1,000	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件： 応相談 泥土は不可	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	施設名： 株式会社SST 錦高尾土場		第2種建設発生土	1,000								
	電話番号：0966-35-0224		第3種建設発生土	1,500								
	登録番号※ -		第4種建設発生土	1,500								
			泥土	-								
			破碎岩（軟岩）	1,500								
			破碎岩（硬岩）	1,500								
59	施設種類：登録ストックヤード※	施設所在地： 球磨郡相良村大字川辺字白木谷 4695番ほか （32.274219, 130.832568） 最大堆積可能量（m3）： 22,878	第1種建設発生土	1,000	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件： 応相談 泥土は不可	肥土	○	1000	手続き済み	○
	施設名： 株式会社SST 廻土場		第2種建設発生土	1,000								
	電話番号：0966-35-0224		第3種建設発生土	1,500								
	登録番号※ 第43000080-430001号		第4種建設発生土	1,500								
			泥土	-								
			破碎岩（軟岩）	1,500								
			破碎岩（硬岩）	1,500								
60	施設種類：登録ストックヤード※	施設所在地： 球磨郡相良村大字柳瀬字吉野尾 986番59ほか （32.231110, 130.803833） 最大堆積可能量（m3）： 14,812	第1種建設発生土	1,000	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件： 応相談 泥土は不可	肥土	○	1000	手続き済み	○
	施設名： 株式会社SST 機材センター		第2種建設発生土	1,000								
	電話番号：0966-35-0224		第3種建設発生土	1,500								
	登録番号※ 第43000080-430006号		第4種建設発生土	1,500								
			泥土	-								
			破碎岩（軟岩）	1,500								
			破碎岩（硬岩）	1,500								
61	施設種類：登録ストックヤード※	施設所在地： 球磨郡相良村大字柳瀬字吉野尾 987番54 （32.227578, 130.807947） 最大堆積可能量（m3）： 6,007	第1種建設発生土	1,000	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件： 応相談 泥土は不可	肥土	○	1000	手続き済み	○
	施設名： 株式会社SST 柳瀬土場		第2種建設発生土	1,000								
	電話番号：0966-35-0224		第3種建設発生土	1,500								
	登録番号※ 第43000080-430004号		第4種建設発生土	1,500								
			泥土	-								
			破碎岩（軟岩）	1,500								
			破碎岩（硬岩）	1,500								
62	施設種類：登録ストックヤード※	施設所在地： 球磨郡相良村大字柳瀬字吉野尾 986番6ほか （32.232715, 130.802013） 最大堆積可能量（m3）： 23,265	第1種建設発生土	1,000	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件： 応相談 泥土は不可	肥土	○	1000	手続き済み	○
	施設名： 株式会社SST N1		第2種建設発生土	1,000								
	電話番号：0966-35-0224		第3種建設発生土	1,500								
	登録番号※ 第43000080-430007号		第4種建設発生土	1,500								
			泥土	-								
			破碎岩（軟岩）	1,500								
			破碎岩（硬岩）	1,500								
63	施設種類：登録ストックヤード※	施設所在地： 球磨郡相良村大字深水字堀内 1195番ほか （32.239594, 130.806823） 最大堆積可能量（m3）： 5,866	第1種建設発生土	1,000	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件： 応相談 泥土は不可	肥土	○	1000	手続き済み	○
	施設名： 株式会社SST 第三倉庫		第2種建設発生土	1,000								
	電話番号：0966-35-0224		第3種建設発生土	1,500								
	登録番号※ 第43000080-430010号		第4種建設発生土	1,500								
			泥土	-								
			破碎岩（軟岩）	1,500								
			破碎岩（硬岩）	1,500								
64	施設種類：登録ストックヤード※	施設所在地： 球磨郡相良村大字川辺字立石 6491番ほか （32.249072, 130.797939） 最大堆積可能量（m3）： 1,536	第1種建設発生土	1,000	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件： 応相談 泥土は不可	肥土	○	1000	手続き済み	○
	施設名： 株式会社SST 立石土場		第2種建設発生土	1,000								
	電話番号：0966-35-0224		第3種建設発生土	1,500								
	登録番号※ 第43000080-430011号		第4種建設発生土	1,500								
			泥土	-								
			破碎岩（軟岩）	1,500								
			破碎岩（硬岩）	1,500								
65	施設種類：登録ストックヤード※	施設所在地： 球磨郡相良村大字深水字西原 2173番12ほか （32.243337, 130.798637） 最大堆積可能量（m3）： 1,764	第1種建設発生土	1,000	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件： 応相談 泥土は不可	肥土	○	1000	手続き済み	○
	施設名： 株式会社SST 山本土場		第2種建設発生土	1,000								
	電話番号：0966-35-0224		第3種建設発生土	1,500								
	登録番号※ 第43000080-430005号		第4種建設発生土	1,500								
			泥土	-								
			破碎岩（軟岩）	1,500								
			破碎岩（硬岩）	1,500								
66	施設種類：処分場	施設所在地： 球磨郡相良村大字深水字西原 2173番12ほか （32.243337, 130.798637） 最大堆積可能量（m3）： 34,246	第1種建設発生土	800	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件： 応相談 泥土は不可	肥土	○	1000	手続き済み	○
	施設名： 株式会社SST 山本土場		第2種建設発生土	800								
	電話番号：0966-35-0224		第3種建設発生土	1,500								
	登録番号※ -		第4種建設発生土	1,500								
			泥土	-								
			破碎岩（軟岩）	1,500								
			破碎岩（硬岩）	1,500								
67	施設種類：登録ストックヤード※	施設所在地： 球磨郡相良村大字川辺字雨瀬 1882番ほか （32.260170, 130.816993） 最大堆積可能量（m3）： 2,833	第1種建設発生土	1,000	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件： 応相談 泥土は不可	肥土	○	1000	手続き済み	○
	施設名： 株式会社SST 雨瀬土場		第2種建設発生土	1,000								
	電話番号：0966-35-0224		第3種建設発生土	1,500								
	登録番号※ 第43000080-430009号		第4種建設発生土	1,500								
			泥土	-								
			破碎岩（軟岩）	1,500								
			破碎岩（硬岩）	1,500								

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度 経度（世界測地系）	建設発生土受入に係る項目						リサイクル土 の販売に係る 項目 販売価格 （円/ばくしm3）	盛土規制法の 申請（許可・届出） の予定	県ホームページへの掲載の 可否	
			受入価格（円/地山m3）		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件					
68	施設種類： 処分場	施設所在地： 熊本県球磨郡あさぎり町 上西字大木川端3242-24、25、26 （32.2045 ， 130.8948） 最大堆積可能量（m3）： 21,000	区分	単価			月曜日～金曜日 8:00～17:00 雨天時不可の場合 有り その他要相談	10t車	受入土質条件： 第1種～第3種 破碎岩 整地及び一般道等 の清掃は、持込業者 で実施すること 搬入可能最大粒径 50cm			販売無し
	第1種建設発生土		1,200	肥土	×	○						
	第2種建設発生土		1,200									
	第3種建設発生土		1,200									
	第4種建設発生土		－									
	泥土		－	表土	○							
	破碎岩（軟岩）		1,200									
	破碎岩（硬岩）		1,200									
69	施設種類： 処分場	施設所在地： 熊本県入吉市下田代町字牛糞 1559番1 外 （32.17738889 , 130.8038333） 最大堆積可能量（m3）： 1,300,000	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 ※緊急時は協議	制限なし	受入土質条件： 泥土の受入については 事前協議とする。 搬入可能最大粒径 75cm			要相談	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1200	肥土			○					
	第2種建設発生土		1200									
	第3種建設発生土		1500									
	第4種建設発生土		1500									
	泥土		－	表土			○					
	破碎岩（軟岩）		1500									
	破碎岩（硬岩）		1500									
70	施設種類： 処分場	施設所在地： 熊本県球磨郡多良木町大字黒肥地 字中鶴309番1 外 （32.2825 , 130.9586111） 最大堆積可能量（m3）： 200,000	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 ※緊急時は協議	制限なし	受入土質条件： 泥土の受入については 事前協議とする。 搬入可能最大粒径 75cm			要相談	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1200	肥土			○					
	第2種建設発生土		1200									
	第3種建設発生土		1500									
	第4種建設発生土		1500									
	泥土		－	表土			○					
	破碎岩（軟岩）		1500									
	破碎岩（硬岩）		1500									
71	施設種類： 処分場	施設所在地： 熊本県球磨郡多良木町大字黒肥地 字下永迫2790番1 外 （32.29638889 , 130.9733333） 最大堆積可能量（m3）： 220,000	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 ※緊急時は協議	制限なし	受入土質条件： 泥土の受入については 事前協議とする。 搬入可能最大粒径 75cm			要相談	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1200	肥土			○					
	第2種建設発生土		1200									
	第3種建設発生土		1500									
	第4種建設発生土		1500									
	泥土		－	表土			○					
	破碎岩（軟岩）		1500									
	破碎岩（硬岩）		1500									
72	施設種類： 処分場	施設所在地： 熊本県球磨郡相良村大字深水 字瀬戸2497番1 外 （32.23472222 , 130.7922222） 最大堆積可能量（m3）： 200,000	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 ※緊急時は協議	制限なし	受入土質条件： 泥土の受入については 事前協議とする。 搬入可能最大粒径 75cm			要相談	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1200	肥土			○					
	第2種建設発生土		1200									
	第3種建設発生土		1500									
	第4種建設発生土		1500									
	泥土		－	表土			○					
	破碎岩（軟岩）		1500									
	破碎岩（硬岩）		1500									
73	施設種類： 処分場	施設所在地： 熊本県球磨郡相良村大字四浦西 字中尾3348番1 （32.32022222 , 130.8395） 最大堆積可能量（m3）： 15,000	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 ※緊急時は協議	制限なし	受入土質条件： 泥土の受入については 事前協議とする。 搬入可能最大粒径 75cm			要相談	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1200	肥土			○					
	第2種建設発生土		1200									
	第3種建設発生土		1500									
	第4種建設発生土		1500									
	泥土		－	表土			○					
	破碎岩（軟岩）		1500									
	破碎岩（硬岩）		1500									
74	施設種類： 処分場	施設所在地： （有）鹿谷企業（正美） 球磨郡あさぎり町 深田西花ノ迫処分場 （32.246583, 130.868971） 最大堆積可能量（m3）： 250,000	区分	単価	月曜日～金曜日 祝日を除く 8:30～16:30 単価・時間 事前相談 可能です	制限なし	受入土質条件： 泥土の受入については 事前協議とする。 搬入可能最大粒径 50cm			要相談	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1500	肥土			○					
	第2種建設発生土		1500									
	第3種建設発生土		1500									
	第4種建設発生土		－									
	泥土		4000	表土			○					
	破碎岩（軟岩）		1800									
	破碎岩（硬岩）		1800									
75	施設種類： 処分場	施設所在地： 熊本県天草市天草町高浜北 5314-1他31筆 （32.366583 , 130.0185000） 最大堆積可能量（m3）： 66,500	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件： 第1種～第3種 ※持込者で整地を実施 すること。 搬入可能最大粒径 別途受入契約書記載 による			販売無し	手続き済み	○
	第1種建設発生土		500	肥土			×	○				
	第2種建設発生土		500									
	第3種建設発生土		500									
	第4種建設発生土		－									
	泥土		－	表土			×					
	破碎岩（軟岩）		500									
	破碎岩（硬岩）		500									
76	施設種類： 処分場	施設所在地： 熊本県天草郡苓北町志岐道ノ尾 （32.49165 , 130.07149） 最大堆積可能量（m3）： 4,500	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件： 第3種以上 搬入可能最大粒径 30cm			販売無し	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1,000	肥土			○					
	第2種建設発生土		1,000									
	第3種建設発生土		1,000									
	第4種建設発生土		－									
	泥土		－	表土			○					
	破碎岩（軟岩）		1,100									
	破碎岩（硬岩）		1,200									
77	施設種類： 処分場	施設所在地： 天草市下浦町字友浦80-1他6筆 （32.41894 , 130.23327） 最大堆積可能量（m3）： －	受入れ停止 (満杯)									
	施設名： （有）木村建材下浦 土砂処分場 電話番号：0969-52-0331 登録番号※－											
78	施設種類： 処分場	施設所在地： 天草市有明町上津浦字二又 1315-1他11筆 （32.49363 , 130.29555） 最大堆積可能量（m3）： －	受入れ停止									
	施設名： （有）木村建材 土砂処分場 電話番号：0969-52-0331 登録番号※－											

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度・経度(世界測地系) 最大堆積可能量(m3)	建設発生土受入に係る項目						リサイクル土の 販売に係る 項目 (販売価格 (円/ほぐしm3))	盛土規制法の 申請(許可・届出) の予定	県ホームページへの掲載の 可否	
			受入価格(円/地山m3)		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件					
79	施設種類: 処分場	施設所在地: 天草市有明町楠甫杉ノ浦新田 5273番4 他13筆 (32.506055, 130.378719) 最大堆積可能量(m3): 29,600	区分	単価			9:00～17:00	10t車	受入土質条件: 無	肥土	○	販売無し
	施設名: (株)福富建設土砂処分場		第1種建設発生土	1,000								
			第2種建設発生土	1,000								
			第3種建設発生土	2,500								
			第4種建設発生土	2,500								
			泥土	3,000								
	電話番号: 0969-54-0276		破砕岩(軟岩)	1,000	搬入可能最大粒径 無	表土			○			
登録番号※-	破砕岩(硬岩)	1,000	泥土	○								
80	施設種類: 処分場	施設所在地: 天草市河浦町立原 (32.348927, 130.139442) 最大堆積可能量(m3): 370,254	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	制限なし	受入土質条件: 塩分及び有害物質を 含まない土砂	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	施設名: (資)平田工務所 立原残土処分場		第1種建設発生土	1,800								
			第2種建設発生土	1,800								
			第3種建設発生土	1,800								
			第4種建設発生土	1,800								
			泥土	-								
	電話番号: 0969-77-0021		破砕岩(軟岩)	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	表土	○			
登録番号※-	破砕岩(硬岩)	2,500	泥土	×								
81	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県天草市河浦町河浦字柳葉 3951番1・3952番の一部 (32.3363, 130.05281) 最大堆積可能量(m3): 30,680	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 第1種～第4種	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	施設名: (株)東南企業土砂処分場		第1種建設発生土	1,200								
			第2種建設発生土	1,200								
			第3種建設発生土	1,200								
			第4種建設発生土	1,200								
			泥土	-								
	電話番号: 0969-23-4045		破砕岩(軟岩)	-			搬入可能最大粒径 20cm	表土	○			
登録番号※-	破砕岩(硬岩)	-	泥土	×								
82	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県天草市五和町手野一丁目 敷木洞4448-1 (32.50684, 130.16168) 最大堆積可能量(m3): 203,320	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 第1種～第4種	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	施設名: (株)東南企業土砂処分場		第1種建設発生土	1,000								
			第2種建設発生土	1,000								
			第3種建設発生土	1,000								
			第4種建設発生土	1,000								
			泥土	2,000								
	電話番号: 0969-23-4045		破砕岩(軟岩)	-			搬入可能最大粒径 20cm	表土	○			
登録番号※-	破砕岩(硬岩)	-	泥土	○								
83	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県天草市本渡町広瀬996 (32.282341, 130.122185) 最大堆積可能量(m3): 36,000	区分	単価	月曜～金曜日 8:00～17:00 祝日を除く ※4月～9月末ま での期間は、受 入れ不可	10t車	受入土質条件: 第1～4種 破砕岩も受入可能	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	施設名: 天草石油楠土砂処理場		第2種建設発生土	1,000								
			第3種建設発生土	1,000								
			第4種建設発生土	1,000								
			泥土	-								
			電話番号: 0969-23-2210	破砕岩(軟岩)								
	登録番号※-		破砕岩(硬岩)	1,000			泥土	×				
84	施設種類: 処分場	施設所在地: 上天草市大矢野町登立字飛岳 3943番地8 3943番地9 (32.36353, 130.27195) 最大堆積可能量(m3): -	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30 祝日休 雨天時不可	10t車	受入土質条件: 第1種建設発生土 第2種建設発生土 破砕岩(軟岩) 破砕岩(硬岩) 高含水土は水切り後搬入 整地費別途	肥土	×	販売なし	手続き済み	○
	施設名: (有)飛岳石材 土捨場		第2種建設発生土	1,000								
			第3種建設発生土	-								
			第4種建設発生土	-								
			泥土	-								
			電話番号: 0964-56-0044	破砕岩(軟岩)								
	登録番号※-		破砕岩(硬岩)	1,500			泥土	×				